

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz.
Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre
hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediyoruz.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sk. No: 1 Kat: 42-10-31
34734 Nispetiye/İSTANBUL
Tel: 0216 488 42 50 Faks: 0216 407 10 11

EC FERTILIZER
NP GÜBRESİ

FOSFORUM

18.44.0



Net **25 kg**

NP Fertilizer / D'engrais NP
Удобрений NP / الأسمدة NP

KÜTLECE (W/W) %

	Ortalama (Ortalama)
Toplam Azot (N)	18
Amonyak Azotu (N-NH ₄)	11
Üre Azotu (N-NH ₂)	7
Suda çözümlü FOSFOR PENTAOKSİT (P ₂ O ₅)	44

[illegible]

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN GÖZLEMLER (100 gr. su başına)	DAMLA SÜLMADAN KAPAKLI (100 gr. su başına)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Fide dikimi - çiçeklenme arası dönemde ve çiçekler uçuktan sonra meyve tutumuna kadar olan dönemde	200	3-5
Karpuz-Kavun-Kabak			
Çilek	Fide dikiminden itibaren	200-250	1-3
Bağ-Kivi	Çiçeklenme öncesinden itibaren	200-250	2-3
Muz	Doğumdan önce	200	2-3
Narenciye		100	3-5
Kiraz-Vişne-Seftali-Kayısı-Erik	Pembe tomarıncık döneminden itibaren	150	3-5
Elma-Armut-Ayva		200	3-5
Zeytin	Çiçeklenme öncesinde	100	3-5
Mısır Ayrıçadı	Bıddı boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	200	3-5
Patates-S. Pancarı Havuç	Çapadan sonra	200	3-5
Buğday-Arpa-Çeltik	Karışıklanma döneminde	200	-
Pamuk	Fide döneminde ve çapadan sonra	200	3-5
Fasulye-Nohut Mercimek	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ve çiçekler uçuktan sonra bakla tutumuna kadar olan dönemde	200	3-5
Fındık-Ceviz-Ankav Fıstığı	Çiçeklenmeden önce	200	3-5
Yapraklı yonca saksızlar (Hem. Kıvrık, Lantana vb.)	Bıddının 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren	200	1-2
Boğdan-Sarımsak	Bıddı boyunun 10-15 cm olduğu dönemden itibaren	200	1-3
Yerli alanlar-Sos bitkileri	Erken gelişime döneminde	200	1-3

NOT: Nispeten Önerilen dozlar 10-15 gün ara ile, damla sistemi ve topaktan üretilen dozlar ne heretik olarak uygulanır. Ya da daha gıda olarak bazı maddelerin özel ilaçlarını geçiş kolaylaştırarak ve gıdaların edilebilirliğini artırmak için "yapay yapıları" üretirler. Kullanılacak şekilde edilir. Ağır bir iş için yavaş gıda tüketir.

Aste uygun doz oramını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız

GUARANTEED CONTENT	MASS (W/W) %	TENEUR GARANTIE	EN MASSE (W/W) %
Total Nitrogen (N)	18	Azote Total (N)	28
Ammonia Nitrogen (N-NH ₃)	21	Azote Ammoniacal (N-NH ₃)	21
Urea Nitrogen (N-NH ₂)	7	Azote Uréique (N-NH ₂)	7
Orthophosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅) - Water Soluble	44	Phosphore de Phosphate (P ₂ O ₅) 100% Soluble dans l'eau	44

APPLICATION AMOUNT AND METHOD: Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. 1-3 kg/decare of fertilizer is mixed and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation; 200-250 gram per 100 liter water for soil application.

QUANTITÉ et MÉTHODE D'APPLICATION: La quantité à appliquer varie en fonction du type, l'âge et la capacité de rétention des plantes. Mélanger 1 à 5 l/ha (l/acre) à 1 litre d'eau pour 1 dilution pour les systèmes d'arrosage goutte-à-goutte et mélanger 200 à 250 grammes d'engrais à 100 l/litre d'eau pour l'application sur les feuilles.

ГARANТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	ОТ МАССЫ (W/W) %	W/W) % الكتلة	محتويات المضمونة
Общий Азот (N)	18	18	إجمالي النيتروجين (N)
Аммонийный азот (N-NH ₄)	13	13	النيتروجين الأموني (N-NH ₄)
Нитратный Азот (N-NO ₃)	7	7	النيتروجين النترات (N-NO ₃)
Пятивалентный Фосфор (P ₂ O ₅) 100% (в пересчете на P ₂ O ₅)	44	44	الفوسفور الخماسي (P ₂ O ₅) 100% (محسوبة على P ₂ O ₅)

СПОСОБ И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ: Химикаты вносятся в зависимости от вида, возраста и хроничности растений. При остром галловом поражении на 1 дм² растения на 1 тону воды используется 0,5 кг препарата; при применении по листьям на 100 литров воды добавляется 0,5 кг препарата; 300-250 см. квадрат удобряется.

العلماء المسلمين (1984) قال النجاشي في تاريخه (1: 107):

Özetten tətbiqi və partiya üzvlüyü haqqında məlumatlar:
 Production and sale number is printed on the packaging.
 La date de fabrication et le N° de lot se trouvent sur l'emballage.
 Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.
 Tuzumi, qanunlar və fəhmlər haqqında məlumatlar
 Details on laws and regulations

Soe kullasam ta'rifil irtitil tarikhiden kibaren 3 yilid
The best before date is 3 years after the production date.
La date limite d'utilisation est de 3 ans à partir de la date de production.
Cet aliment conserve 3 ans à partir de sa date de production.
تاريخ الصلاحية 3 سنوات من تاريخ الإنتاج

Temperatura de stocare: +5°C / +32°C
 Interval de temperatură: -5°C/+32°C
 Temperatura de încălzire: +5°C/+32°C
 Temperatura de răcire: -5°C/+32°C

GÜNEŞ FABRİKALARI T.A.Ş.
Mide Kule Binası 3. Kat Kat:Merkez Mah. Bora Sk.
No:1 Kat:7-30-31 34732 Kadıköy / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel : +90 216 468 58 55 Faks : +90 216 467 10 11-12
www.gunesfabrikalari.com.tr / www.gunesfabrikalari.com.tr

≈ GÜBRETAS

Salıverdik Lisans No: 004 Bakanlık Tescilli No:



8 697671 382492



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOYFANA SAĞIP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NP GÜBRESİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	12070
Marka veya Ticari Adı (varsa)	FOSFORUM 18-44-0
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NP GÜBRESİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:18 Amonyak N %:11 Üre N:7 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:44
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 25 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 32 °C
Diğer İşaretler	Parti Seri No Lisans ve Tescil No Uyarılar Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Çocuklardan Uzak Tutunuz Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Beyanı Net Ağırlık Klor İçeriği
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 09/11/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:09/11/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.