

Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı **Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa** göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz

Bilal ALHAN/ 23.12.2024



EC FERTILIZER



POTASYUM SÜLFAT

%50 K₂O



Gübretaş,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
şirkettir.

NET
25 kg e

GÜBRETAŞ



**POTASYUM
SÜLFAT**

GÜBRETAŞ

EC FERTILIZER

GÜBRETAS

POTASYUM SÜLFAT

POTASSIUM SULFATE
كبريتات البوتاسيوم
СУЛЬФАТ КАЛИЯ



TR GARANTİ EDİLEN İÇERİK	Kütlece (w/w) %
Suda çözünür POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	50

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Önerilen dozlar uygulama deposuna konulmadan önce bir kova ya da varil içerisinde 1/5 oranında (1 kg potasyum sülfat için 15 litre su hesabı ile), su sıcaklığı 20-25 °C olacak şekilde iyice çözündürülmelidir. Elde edilen karışım uygulama deposuna aktarıldıktan sonra depo önerilen miktarda su ile doldurularak uygulamaya geçilir. Yüksek miktarda gübreyi suya aniden boşaltmayınız. Gübre üzerine aniden yoğun bir miktarda su dökmeyiniz. Tortulaşmayı önlemek ve gübrenin suda tamamen erimesini sağlamak için gübre ya da suyu yavaş yavaş dökünüz ve iyice karıştırınız. Basınçlı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yapraklardan verilebilir. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Suda eriyen tüm gübre ve ilaçlarla karıştırılabilir. Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. Kalsiyumlu bileşiklerle karıştırılmamalıdır. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün kekleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Üst üste en fazla 12 torba istif yapılmalıdır. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla önerilen doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz.

EN GUARANTEED CONTENT	(W/W) %
Potassium Oxide (K ₂ O) – 100% Water Soluble	50

APPLICATION AMOUNT AND METHOD:

Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. Applicable at 0,5-25 kg/decare for direct soil application. 3-4 kg of fertilizer is mixed and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation; 250-300 gram per 100 liter water for leaf application.

AR محتويات المضمونة

(W/W) %	قابل للذوبان في الماء ١٠٠٪ اوكسيد البوتاسيوم (K ₂ O)
٥٠	

طريقة وكمية التطبيق:
الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات و أعمارها و قدراتها الإنتاجية. يمكن تطبيق ٠,٥-٢٥ كغ/ديكار إلى التربة مباشرة. في نظام الري بالتنقيط يتم خلط ٣-٤ كغ مع ١ طن من الماء من أجل ١ ديكار؛ وفي طريقة التطبيق من الأوراق يتم خلط ١٠٠ لتر من الماء مع ٢٥٠-٣٠٠ غرام من السماد وتطبيقها.

RU ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	(W/W) %
Оксид Калия (K ₂ O) 100% Водорастворимый	50

СПОСОБ и МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ:

оличество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При применение непосредственного в грунт используется в количестве 0,5-25 кг/декар. При системе капельного орошения на 1 декар грунта на 1 тонну воды используется 3-4 кг; при применении на листья на 100 литров воды добавляется и размешивается 250-300 cc жидкого удобрения.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gram/đekar (100 litre su ile)	TOPRAKTAN (Sulama Sistemleri ile) kg/đekar (1 ton su ile)	TOPRAKTAN (Dođrudan Toprađa Uygulama) kg/đekar (kg/ađaç başı)	
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	Meyvelerin ceviz iniliđini aldıđı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar	250-300	3-4	20-25	
Karpuz-Kavun-Kabak					
Fasulye-Nohut-Mercimek					
Çilek	Meyve tutumundan itibaren			0,5	
Muz					
Bađ-kiwi					
Narenciye	Meyvelerin fındık iniliđini aldıđı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar			0,5-1	
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik					
Elma-Armut-Ayva					
Zeytin					
Mısır-Ayçiçeđi	Bitki boyunun 40-50 cm olduđu dönemden itibaren			-	20-25
Potates-Ş. Pancar-Havuç	Yumruların şişmeye başlamasından itibaren hasada kadar				
Buđday-Arpa-Çeltik	Sapa kalkma döneminden süt olum dönemine kadar			3-4	0,5
Pamuk	Tarak oluşumundan itibaren hasada kadar				
Fındık-Ceviz-Antep Fıstıđı	İç doldurma döneminde				
Soğan-Sarımsak	Baş inileşme döneminden itibaren	20-25			
Yaprađ yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)	Geleşme dönemi boyunca				
Süs Bitkileri (Kesme Çiçek)					

NOT: Önerilen miktarlar yaprakdan 10-15 gün ara ile, damla sulamada ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
The best before date is 5 years after the production date.
Срок годности составляет 5 года с даты производства.
تاريخ إنتهاء الصلابة 5 سنوات إعتباراً من تاريخ الإنتاج.

Üretim tarihi ve parti numarası ambalajın üzerindedir.
Production and lot number is printed on the packaging.
Дата производства и номер партии, приведены на упаковке.
تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة موجودة على العبوة.

Depolama sıcaklığı: +5°C / +32°C
Storage temperature: +5°C / +32°C
Температура хранения: +5°C / +32°C
درجة حرارة التخزين: +5°C / +32°C

Gübre Fabrikaları T.A.Ş tarafından ithal edilmiştir.

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.
Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:
004
TESCİL NO:



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA! KÖRU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	POTASYUM SÜLFAT
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	13045
Marka veya Ticari Adı (varsa)	GÜBRETAS POTASYUM SÜLFAT %50 K ₂ O
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	POTASYUM SÜLFAT
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:50
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 32 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar Son Kullanma Tarihi Parti Seri No Firma Beyanı Net Ağırlık Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Çocuklardan Uzak Tutunuz Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 30/12/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:30/12/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı