




EC FERTILIZER

ÇİNKO TUZU
(ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)



ÇİNKO SÜLFAT

ÇİNKO SÜLFAT HEPTA HİDRAT
($ZnSO_4 \cdot 7H_2O$)



GÜBRETAŞ



Gübretaş,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
şirkettir.

NET
25 kg e



ÇİNKO SÜLFAT

GÜBRETAŞ



Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı **Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa** göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz
Bilal ALHAN/ 26.11.2025



ÇİNKO SÜLFAT

ZINC SULPHATE
كبريتات الزنك
СУЛЬФАТ ЦИНКАÇİNKO SÜLFAT HEPTA HİDRAT
(ZnSO₄ · 7H₂O)

TR GARANTİ EDİLEN İÇERİK	Kütlece (w/w) %
Suda Çözünür ÇİNKO (Zn)	22

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Önerilen miktarlarda ürün bir kap içerisinde suda iyice çözündürülüp gübreleme tankına aktarılır. Tank yeterli su ile doldurularak karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Basınçlı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yapraklardan verilebilir. **KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt güneşli olmayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün kekleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Üst üste en fazla 12 torba istif yapılmalıdır. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Baş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla önerilen doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz.

EN GUARANTEED CONTENT	(w/w) %
Zinc (Zn) - Water Soluble	22

APPLICATION AMOUNT AND METHOD:

Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. Applicable at 0,5-5 kg/decare for direct soil application. 500 g per tree can be applied. 1-1,5 kg of fertilizer is mixed and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation; 200-250 gram per 100 liter water for leaf application.

(w/w) %	محتويات المضمونة
22	* الخارصين (Zn) قابل للذوبان في الماء 1% ٠٠

طريقة وكمية التطبيق: الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات و أعمارها و قدراتها الإنتاجية. يمكن تطبيق ٠,٥-٥ كغ/ديكار إلى التربة مباشرة. يمكن استعمال ٠٠٥ غم لكل شجرة. في نظام الري بالتنقيط يتم خلط ١,٥-١ كغ مع ١ طن من الماء من أجل ١ ديكار؛ وفي طريقة التطبيق من الأوراق يتم خلط ١٠٠ لتر من الماء مع ٢٠٠-٢٥٠ غرام من السماد وتطبيقها.

RU ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	(w/w) %
Цинк (Zn) 100% Водорастворимый	22

СПОСОБ И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ:

Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При применении непосредственного в грунт используется в количестве 0,5-5 кг/декар. На каждое дерево используется 500 гр. При системе капельного орошения на 1 декар грунта на 1 тонну воды используется 1-1,5 кг; при применении на листья на 100 литров воды добавляется и размешивается 200-250 cc жидкого удобрения.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile)	TOPRAKTAN (Sulama Sistemleri ile) kg/dekar (1 ton su ile)	TOPRAKTAN (Doğrudan Toprağa Uygulama) kg/dekar (kg/ağaç başı)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden itibaren	200-250	1-1,5	2-5
Karpuz-Kavun-Kabak				
Çilek				
Bağ-Kivi	Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken			
Muz	Doğum öncesinde			
Narenciye	Çiçeklenme öncesinde			0,5
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik				
Elma-Armut-Ayva				
Zeytin				
Mısır-Ayçiçeği	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren		-	
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	Çiçeklenme öncesinde			
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme döneminde			2-5
Pamuk	Taraklanmadan önce			
Fasulye-Nohut-Mercimek	Gelişme dönemi boyunca		1-1,5	
Fındık-Deviz-Antep Fıstığı	Sürgün zamanı			0,5
Soğan-Sarımsak	Gelişme dönemi			2-5
Yaprığı yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)				
Yeşil Alanlar - Süs Bitkileri				

NOT: Önerilen miktarlar yaprakтан 10-15 gün ara ile, damla sulamada ise haftalık uygulanır. Ağaç başı kg ağacın yaşına göre belirlenir. Toprakтан uygulamada, toprağın üzerine serpilir ve kök derinliğine kadar karıştırılır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
The best before date is 5 years after the production date.
Срок годности составляет 5 года с даты производства.
تاريخ انتهاء الصلاحية 5 سنوات إعتباراً من تاريخ الإنتاج.

Üretim tarihi ve parti numarası ambalajın üzerindedir.
Production and lot number is printed on the packaging.
Дата производства и номер партии, приведены на упаковке.
تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة موجودة على العبوة.

Depolama sıcaklığı: +0°C / +40°C
Storage temperature: +0°C / +40°C
Температура хранения: +0°C / +40°C
درجة حرارة التخزين: +0°C / +40°C

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Bereket Plaza
No:1 İç Kapı No:3 34768 Ümraniye / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:
004

TESCİL NO:



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÇİNKO TUZU-ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	13611
Marka veya Ticari Adı (varsa)	GÜBRETAS ÇİNKO SÜLFAT
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	ÇİNKO TUZU-ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Çinko(Zn):22
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / 40 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 09/01/2026 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:09/01/2026

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı