


Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı **Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu**na göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

Bilal ALHAN/ 08.01.2025



EC FERTILIZER

KALSİYUM MAGNEZYUM NİTRAT

GÜBRETAS

CALSiMAGSi

CALCIUM MAGNESIUM NITRATE
تترات الكالسيوم المغنسيوم
КАЛЬЦИЙ НИТРАТ МАГНИЯ

TR	GARANTİ EDİLEN İÇERİK	Kütlece (w/w) %
	Toplam AZOT (N)	13
	Nitrat Azotu (N-NO ₃)	13
	Suda Çözünür KALSİYUM OKSİT (CaO)	16
	Suda Çözünür MAGNEZYUM OKSİT (MgO)	6

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Önerilen miktarda ürün bir kap içerisinde suda iyice çözündürülüp gübreleme tankına aktarılır. Tank yeterli su ile doldurularak karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Basınçlı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yapraklardan verilebilir. Tahıl ve yeşil alanlarda ise sadece yapraklardan uygulanmalıdır. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Tek başına uygulanmalıdır. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün keşleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Üst üste en fazla 12 torba istif yapılmalıdır. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla önerilen doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz.

EN	GUARANTEED CONTENT	(W/W) %
	Total Nitrogen (N)	13
	Nitrate Nitrogen (N-NO ₃)	13
	Calcium Oxide (CaO) - Water Soluble	16
	Magnesium Oxide (MgO) - Water Soluble	6

APPLICATION AMOUNT AND METHOD:

Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. 2-5 kg of fertilizer is mixed and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation; 200-350 gram per 100 liter water for leaf application.

(W/W) %	AR
13	اجمالي النتروجين (N)
13	نتروجين الامونيا (N-NO ₃)
16	أكسيد الكالسيوم (CaO) - قابل للذوبان في الماء 100%
6	أكسيد المغنسيوم (MgO) قابل للذوبان في الماء 100%

طريقة وكمية التطبيق:

الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات و أعمارها و قدراتها الإنتاجية. في نظام الري بالتنقيط يتم خلط 2-5 كغ مع 1 طن من الماء من أجل 1 ديكار؛ وفي طريقة التطبيق من الأوراق يتم خلط 200-350 غرام من الماء مع 1 لتر من الماء وتطبيقها.

RU	ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	(W/W) %
	Общий Азот (N)	13
	Нитратный Азот (N-NO ₃)	13
	Оксид кальция (CaO) 100% Водорастворимый	16
	Оксид магния (MgO) 100% Водорастворимый	6

СПОСОБ И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ:

Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При системе капельного орошения на 1 декар грунта на 1 тонну воды используется 2-5 кг; при применении на листья на 100 литров воды добавляется и размешивается 200-350 г жидкого удобрения.

EC FERTILIZER

KALSİYUM MAGNEZYUM NİTRAT

GÜBRETAS

CALSiMAGSi

CALCIUM MAGNESIUM NITRATE
نترات الكالسيوم المغنسيوم
КАЛЬЦИЙ НИТРАТ МАГНИЯ

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile)	TOPRAKTAN (Sulama Sistemleri ile) kg/dekar (1 ton su ile)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Meyvelerin ceviz iriliğini aldığı dönemden hasada 15-20 gün kalıncaya kadar	200-300	3-4
Karpuz-Kavun-Kabak			
Çilek			
Bağ-Kivi	Meyve gelişme döneminde	300-350	3-5
Muz	Meyve tutumundan itibaren		
Narenciye	Hevenkte parmak irileşmeye başladıktan sonra		
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik	Meyveler fındık iriliğine ulaştıktan sonra	250-300	3-4
Elma-Armut-Ayva			
Zeytin			
Mısır-Ayçiçeği	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	200-300	3-5
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	Yumruların şişmeye başlamasından itibaren		
Buğday-Arpa-Çeltik	Sapa kalkma döneminden itibaren		
Pamuk	Tarakanma döneminden itibaren	200-250	3-4
Fasulye-Nohut-Mercimek	Bakla oluşumundan itibaren		
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra		
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)	Gelişme dönemi boyunca	200-250	2-3
Soğan-Sarımsak			
Yeşil alanlar-Süs Bitkileri			

NOT: Önerilen miktarlar yaprakdan 10-15 gün ara ile, damla sulamada ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
The best before date is 5 years after the production date.
Срок годности составляет 5 года с даты производства.
تاريخ انتهاء الصلاحية 5 سنوات اعتباراً من تاريخ الإنتاج.

Üretim tarihi ve parti numarası ambalajın üzerindedir.
Production and lot number is printed on the packaging.
Дата производства и номер партии, приведены на упаковке.
تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة موجودة على العبوة.

Depolama sıcaklığı: +2°C / +32°C
Storage temperature: +2°C / +32°C
Температура хранения: +2°C / +32°C
درجة حرارة التخزين: +2°C / +32°C

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:
004

TESCİL NO:



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	KALSİYUM MAGNEZYUM NİTRAT
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	16784
Marka veya Ticari Adı (varsa)	CALSİMAGSİ
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	KALSİYUM MAGNEZYUM NİTRAT
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:13 Nitrat N:13
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %:16 Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %:6
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 40 kg
Depolama Sıcaklığı	2 / 32 °C
Diğer İşaretler	Son Kullanma Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti No Lisans ve Tescil No Firma Beyanı Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Adı ve Adresi Üretim Tarihi Firma Telefonu
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 05/01/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:21/01/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı