



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDAM KÖRÜ
SOFYANA 1440P-01

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	19831
Marka veya Ticari Adı (varsa)	GÜBRETAŞ 20-10-20 + ME
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:20 Amonyum N:8 Nitrat N:12 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P_2O_5) %:10 Suda Çözünür Potasyum Oksit(K_2O) %:20
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bakır(Cu):0,02 Suda Çözünür Demir(Fe):0,05 Suda Çözünür Manganez(Mn):0,02 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,02
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn, VE Zn'nin TAMAMI EDTA İLE ŞELATLIDIR
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / 35 °C
Diğer İşaretler	Net Ağırlık Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Firma Beyanı Üretim Tarihi Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 30/05/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:30/05/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Net **25 kg**

NPK Fertilizer Blended / Mélange D'engrais NPK
Смесь Удобрений NPK / الأسمدة خلط NPK

KÜTLECE (W/W) %

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

APPLICATION AMOUNT AND METHOD: Application amount varies depending on species, kg and yield capacity of plants. 3-4 kg of Nutrilife is recommended and applied with 1 ton water per 1 acre for dry vegetables, 300-350 gram per 100 liter water for leaf application.

QUANTITÉ ET MÉTHODE D'APPLICATION: La quantité à appliquer varie en fonction du type, l'âge et la capacité de rendement des plants. Mélanger 3 à 5 kg à 1 tonne d'eau pour 1 hectare pour les systèmes d'irrigation goutte à goutte et mélanger 300 à 500 grammes d'engrais à 120 litres d'eau pour l'application sur les feuilles.

[illegible]

هذه دراسة تطبيقية للتمهيد التي سيتم تطبيقها في خمس مجالات: اقتصاد و اجتماع و أحياء و علوم الأرض و علوم البحار. هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في العراق، وهي تهدف إلى التعرف على مدى الحاجة إلى هذه الدراسة في العراق، وذلك من خلال إجراء بحث أولي في بعض المجالات المذكورة أعلاه.

Державна академія: 015 / +353

Temperatura stężenia: 0°C / +25°C
 Temperatura pracy: 0°C / +25°C
 Temperatura przechowywania: 0°C / +25°C
 Temperatura zamrażania: 0°C / +25°C
 Temperatura rozmrzania: 0°C / +25°C



8 697671 382935