



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SÖZÜMÜZ SAĞLIKÇI

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2021TK1445
Marka veya Ticari Adı (varsa)	BESTGREEN
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:25 Nitrat N:4 Üre N:21
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %:5
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 lt. 1,15 - 2,3 - 3,45 - 4,6 - 5,75 - 9,2 - 11,5 - 17,25 - 23 - 28,75 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 30 °C
Diğer İşaretler	Firma Adı ve Adresi Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Firma Telefonu Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Üretim Tarihi Klor İçeriği Tahriş Edici Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	Diğer
Bu belge 06/09/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:03/05/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.



Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

Derya Ulusoy Türkyılmaz

26.08.2020

GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kulu Sok. No: 1 Kat: 13. Kat
Merdiven Çukuru B. 1. Kat: 13. Kat
34712 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0216 488 50 50 Fax: 0216 488 50 51

BESTGREEN

AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	KÜTLECE (W/W) %
Toplam AZOT (N)	25
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	4
Üre Azotu (N-NH ₂)	21
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	5

Klor (Cl) İçeriği: %<0,1

HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanılacak miktar, iklim, toprak ve ürün cinsi, sıcaklık, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişebilir. En iyi konsantrasyon ve uygulama oranını belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. Uygulama aletine bir miktar su konur, önerilen dozda gübre ilave edildikten sonra depo yeterli miktarda suya tamamlanır, karıştırılır ve uygulanır. Yapraktan, damla sulamadan ve topraktan, her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. **KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU:** Kuvvetli alkali (bordo bulamacı) ve asidik ilaçlarla karışmaz. Ziraî mücadele ilaçları ve diğer gübreler ile karıştırılmadan önce kavanoz testi yapılmalıdır. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayacak, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürünü orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak, çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayınız. **UYARI VE İLK YARDIM:** Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız. Tenetfüs etmeyiniz. Önerilen doz oranını aşmayınız. Sadece önerilen bitkilerde kullanınız. Diğer bitkiler için Gübretas'ın uzman mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Tasarken ve depolarken ani darbelerden konuyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. 5 kolden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla kullanırken eldiven ve gözlük takınız. Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol su ile yıkayınız.

GÜBRETAS, toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılmasını tavsiye eder.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN (100 litre su ile)	DAMLA SULAMADA (100 litre su ile)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden itibaren gelişme dönemi boyunca	250-300	3-4
Karpuz-Karalahana-Kahk			3-4
Çilek	Gelişme dönemi boyunca	250-300	3-4
Bağ-Kivi	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: İkinci uygulamadan 10-15 gün sonra	250-300	3-4
İkiz	Gelişme dönemi boyunca	250-300	3-4
Naranciyer	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra	250-300	3-4
Kiraz-Viyane-Şeftali-Kayısı-Erik		250-300	3-4
Elma-Armut-Äğaç	Erken gelişme döneminde	250-300	3-4
Zeytin		250-300	3-4
Meş-İçmeceği	Bİtki boyunca 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	3-4
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	Çiçekten itibaren	250-300	3-4
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardelenme döneminden itibaren	250-400	3-4
Pamuk	Bİtki boyunca 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-500	3-4
Fasulye-Nohut-Mercimek	Bİtki boyunca 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	3-4
Fındık-Ceviz-İstirli Fındık	Erken gelişme döneminde	250-300	3-4
Yaprak yemir sebzeler (Mısır, Kereviz, Lahana vb.)		250-300	3-4
Soğan-Sarımsak	Gelişme dönemi boyunca	250-300	3-4
Yeşil alımlar Sık Bİtkiler		300-400	3-4

NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübrenlerle besin maddelerinin bİtki hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkililiğini artırmak için "yayma yapıştırıcı" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.



8 697671 384137

Depolama sıcaklığı: +5/+30 °C
Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıl
Üretim ve son kullanma tarihi ile
parti numarası bidon üzerindedir.
Bakanlık Lisans No: 004 • Tescil No:

Net Ağırlık: : Hacim:

1.15 kg 1 L

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Nida Kule Gübre İyileştirme ve Metabolizma Müh. San. Sokak No:1 Kat:12-30-31 34732 Kaşköy / İSTANBUL, Tel: (0212) 468 50 50 • www.gubretas.com.tr

GÜBRETAS BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİDİR

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Mısır, Kereviz, Lahana vb. sebzeler için
10-15 gün ara ile uygulanır.