



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDAHI KORU
GÜVENLİ GIDA

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	325
Ürünün	
Türü	ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Tip İsmi	POTASYUM HUMAT
Cinsi	Katı
Verilen Tescil No	2022TO1613
Marka veya Ticari Adı (varsa)	K-HUMAT
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Tip İsmi	POTASYUM HUMAT
Üretildiği Ülke(Türkiye veya İthalat)	İthalat
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	25
Suda Çözünür K ₂ O %	6
Toplam (Humik + Fulvik) Asit %	75
Maksimum Nem %	20
pH	9-11
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50 kg
Diğer İşaretler	Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 24/02/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'


Tarih:24/02/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz.
Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre
hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediyoruz.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Ata Kule Gıda ve İçecek Merkezi
Hürriyet Mah. 30. 22. No: 1 Kat: 32-33-31
38765 Yedigöller / ÜSTADİYE
Tel: 0219 488 40 50 Fax: 0219 407 10 11



ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

K-HUMAT

POTASYUM HUMAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	KÜTLECE (W/W) %
Toplam Organik Madde	25
Toplam Humik + Fulvik Asit	75
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	6
Maksimum Nem	20
pH (%10'luk çözeltide)	9-11

DEPOLAMA: İyi havalandırılmış direkt gün ışığı almayan kuru ve serin bir yerde, kendi ambalajında muhafaza ediniz. **KARISILIRLIK DURUMU:** Gübretaj K-Humat tüm mineral katı gübrelere karıştırılabilir. **İLK YARDIM:** Toksik bir ürün değildir. Deri, göz ve giysilerle temas ettirilmemelidir. Temas durumunda bol su ile yıkanmalı, göz ile temasta mutlaka doktora başvurulmalıdır. **FİRMA BEYANI:** Ürünün anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmamız garantisi dışındadır. Sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. **UYARILAR:** Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalarından uzak tutunuz. Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. Tedbir amacıyla, kullanırken endişen ve gözlük takınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanımı tavsiye edilir. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Bög ürün ambalajlarını arazi dışında kullanmayınız ve yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. **KULLANIM YÖNTEMİ:** Toplum ile birlikte tahım yatağına ya da ekim öncesi suda çözündürülerek holder ile toprak yüzeyine püskürtme yöntemi ile uygulanabilir. Damla sulama yönteminde toprağı iltihap ve meyve ağaçlarının yaprağı göre uygun miktar belirlenerek kullanılabilir. Yağmurlama sistemi ile de verilebilir. Soğuk su ile karıştırılması önerilmez, su sıcaklığı en az 20 °C olmalıdır. İdeal çözünme miktarı 100 litre suda 5 kg'dır. Suya döküldükten sonra hemen karıştırılmamalı, 30 dakika beklendikten sonra karıştırma işlemi yapılmalıdır. Ziraat ile karıştırılmaz.

BİTİM	UYGULAMA ZAMANI	Toprakta gübreler
SEBZELER: Çiçek, Patates, Domates, Salatalık, Biber, Fasulye, Biberiye, Patlıcan, Karpas, Soğan, Salıncık, Ispanak, Lahana, Havuç, Karnabahar, Kereviz, Brokoli	1. Fidelem çıkartılma sırasında 2. Yetiştirme döneminde	200-250
MEYVELER: Elma, Armut, Ayva, Kaye, Seftal, Kiraz, Vahne, Erik, Bağ, Narenciye, Zeytin, Badem, Çiğdem	1. Erken olgunlaşma dönemi ve çiçeklenme döneminde, 2. Meyve olgunlaşma döneminde 3. Meyve büyümesinin devam ettiği dönemde toprak üzerine 3 uygulama yapılabilir. (Meyve büyüme döneminde sadece toprağı uygulanmalıdır.)	200-250 450-500 75-90 gr.
TAMERLER VE ENDÜSTRİ BİTKİLERİ: Buğday, Arpa, Çiğdem, Ayçiçeği, Mısır, Pamuk, Selen, Fasulye, Tütün, Her Fideye, Yem Bitkileri, Sığır Bitkileri	Bütün büyüme dönemi boyunca toprağına karıştırılarak toprağına uygulanabilir. g/b, suya çözündürülerek holder ile toprak yüzeyine püskürtme yöntemi ile de uygulanabilir.	200-250
FINDIK	1. Güzler uyanmaya başladığında 2. Olgunlaşma dönemi başlatıldığında sonra	200-250
ÇİM ALANLARINDA	20-30 gün aralıklarla	200-250

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

GUARANTEED CONTENT	MASS (W/W) %	TENEUR GARANTIE	EN MASSE (W/W) %
Total Organic Substance	25	Matière Organique Totale	25
Total Humic + Fulvic Acid	75	Acide Humique + Fulvique Total	75
Potassium Oxide - Soluble in Water (K ₂ O)	6	Oxyde de Potassium - 100% Soluble dans l'eau (K ₂ O)	6
Maximum Humidity	20	Humidité Maximale	20
pH in 10% Solution	9-11	pH en solution à 10%	9-11
For use applied to the soil and together with the seed or by spraying method to the soil surface with a holder after dissolving in water before sowing. No 1st application method. It can be used by spraying the seedling directly according to the needs of the seed and the age of the seedling. A top water pour with a sprayer system. It is not recommended to use K-HUMAT with water. The water temperature should be at least 20 °C. The dose should be applied 5 kg per 100 litres of water. It should not be mixed immediately after pouring into water. It should be mixed after 30 minutes. It cannot be mixed with pesticides.			
À utiliser sur le sol et à la semaille avec le grain ou dissoudre dans l'eau avant de semer ou pulvériser sur le sol avant la semaille. La méthode d'application directe sur la semence selon les besoins de la semence et l'âge de l'engouement. Pulvériser l'eau directement sur la semence. Il n'est pas recommandé d'utiliser K-HUMAT avec de l'eau. La température de l'eau doit être d'au moins 20 °C. La dose à appliquer est de 5 kg pour 100 litres d'eau. Ne pas mélanger immédiatement après avoir versé dans l'eau. Il faut mélanger après 30 minutes avant de semer. Il ne peut pas être mélangé avec des pesticides.			
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	ОТ МАССЫ (W/W) %	المحتويات المضمونة	نسبة (W/W) %
Вещество Органическое	25	المادة العضوية	25
Вещество Гуминовое + Фульвовое Кислоты	75	الحمضيات الغومية + الفوليك	75
Оксид Калия - Растворим в Воды (K ₂ O)	6	أكسيد البوتاسيوم - قابل للذوبان في الماء (K ₂ O)	6
Максимальная Влажность	20	الرطوبة القصوى	20
pH в 10% Растворе	9-11	الرقم الهيدروجيني (في محلول 10%)	9-11
Применять к почве и вместе с семенами или путем распыления на поверхность почвы после растворения в воде перед посевом. Не рекомендуется применять метод распыления. Можно использовать путем прямого распыления на семена в зависимости от потребностей семян и возраста сеянца. Прямое опрыскивание семян. Не рекомендуется использовать K-HUMAT с водой. Температура воды должна быть не менее 20 °C. Доза внесения 5 кг на 100 литров воды. Не смешивать сразу после заливки в воду. Смешивать через 30 минут перед посевом. Не смешивать с пестицидами.			
À utiliser sur le sol et à la semaille avec le grain ou dissoudre dans l'eau avant de semer ou pulvériser sur le sol avant la semaille. La méthode d'application directe sur la semence selon les besoins de la semence et l'âge de l'engouement. Pulvériser l'eau directement sur la semence. Il n'est pas recommandé d'utiliser K-HUMAT avec de l'eau. La température de l'eau doit être d'au moins 20 °C. La dose à appliquer est de 5 kg pour 100 litres d'eau. Ne pas mélanger immédiatement après avoir versé dans l'eau. Il faut mélanger après 30 minutes avant de semer. Il ne peut pas être mélangé avec des pesticides.			

Üretim tarihi ve partisi ne anlaşıldı üzerinden.

Production and lot number is printed on the packaging.

La date de fabrication et le N° de lot sont inscrits sur l'emballage.

Дата изготовления и номер партии нанесены на упаковку.

تاريخ الإنتاج و رقم الدفعة موجودان على العبوة.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

The best before date is 5 years after the production date.

La date limite d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de production.

Срок годности составляет 5 лет с даты производства.

تاريخ انتهاء الصلاحية 5 سنوات ابتداء من تاريخ الإنتاج.

Depolama sıcaklığı 0°C / +35 °C

Storage temperature 0°C / +35 °C

Température de stockage 0°C / +35 °C

Температура хранения 0°C / +35 °C

درجة حرارة التخزين 0°C / +35 °C

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Sıcakçeşme İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora St.

No 7 Kat 32-30-31 34732 Kadıköy-İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90216 468 50 50 Faks: +90216 407 10 11-12

www.gubretas.com.tr / www.gubretasbahcem.com.tr

GÜBRETAS

Bakanlık Lisans No: 325

Bakanlık Tescil No:

Gübretaj Bir Tarım Kredi Kooperatifleri Şirketi.



GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Görmek İsteyenler

Merdivenköy Mah. Bora St. No: 1 Kat 32-30-31

34732 KADIKÖY-İSTANBUL

Tel: 0216 468 50 50 Faks: 0216 407 10 11