



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU  
SOPHANA SAKIP Çİ

**ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firmanın</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ticari Ünvanı                                                  | GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                                                                                                                                      |
| Lisans Türü<br>(Üretici veya Üretici(İthalatçı))               | Üretici                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lisans No                                                      | 325                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ürünün</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Türü                                                           | ORGANİK ÜRÜNLER                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tip İsmi                                                       | BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE                                                                                                                                                                                                      |
| Cinsi                                                          | Sıvı                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verilen Tescil No                                              | 2023TO3354                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marka veya Ticari Adı (varsa)                                  | GÜBRETAŞ AMİNO ASİT                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı                           | GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                                                                                                                                      |
| Tip İsmi                                                       | BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE                                                                                                                                                                                                      |
| Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)                          | Türkiye                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beyan edilen özellikler</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Organik Madde %                                                | 25                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Organik Karbon %                                               | 15                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Organik Azot %                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Serbest Aminoasit %                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pH                                                             | 4-6                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri           | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 - 1000 lt                                                                                                                                                                                                   |
| Diğer İşaretler                                                | Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Beyanı Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Lisans ve Tescil No Parti No Çocuklardan Uzak Tutunuz Üretim Tarihi |
| Veriliş Nedeni                                                 | İlk Defa                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bu belge 19/01/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir. |                                                                                                                                                                                                                                                            |


23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik"

Tarih:19/01/2023

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkan V.

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz.  
Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediyoruz.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.  
Nispetiye Köyü, Gaziye Mahallesi, 17-50-31  
Mecidiyeköy, İSTANBUL  
Tel: 0216 460 50 50 Fax: 0216 460 15 11



# GÜBRETAŞ AMİNO ASİT

## GARANTİ EDİLEN İÇERİK

|                       | KÜTLECE (W/W) % |
|-----------------------|-----------------|
| Toplam Organik Madde  | 25              |
| Organik Azot          | 2               |
| Serbest Amino Asitler | 6               |
| Organik Karbon        | 15              |
| pH (%10'luk çözelti)  | 4-6             |

Organik madde ile birlikte aminosit içeren sıvı gübredir. **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ:** Kullanmadan önce ambalajı çalkalayınız. Uygulama aletine bir miktar su konur. Önerilen dozda Gübretaş Amino Asit ilave edildikten sonra depo yeterli su ile doldurularak karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapraktan ve damla sulamadan her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. En uygun doz oranını belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. **KARŞILANILIRLIK DURUMU:** Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaç ve gübreler, bakır ilaç ve gübreler, düşük pH'lı soğuyucular ve kükürt ile karıştırılmaması tavsiye edilir. Bakır gübre ya da ilaç uygulaması yapıldıktan hemen sonra Gübretaş Amino Asit uygulaması yapılmamalıdır. Zirel mücadele ilaçları ile karıştırılmadan önce koruyucu testi yapılmalıdır. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlak uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almaz, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde muhafaza edilir. Ambalajları ağız açık bırakılmaz. Toprak ve depoları ani darbelerden koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amaca dışında kullanmayınız. Yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıda ile temasından uzak tutunuz. Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Asla önerilen doz oranını aşmayınız. En uygun doz oranını belirlemek için GÜBRETAŞ'ın uzman ziraat mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Soğukta uzun süre bırakmayınız. 5 kolden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük takınız. **İLK YARDIM:** Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. Temas durumunda bol su ile ovulmadan yıkanmalı, göz ile temasta mutlaka doktora başvurulmalıdır.

| BİTKİ                                                 | UYGULAMA ZAMANI                                                                                                         | YAPRAKTAN<br>(100L su ile) | DAMLA SULAMADAN<br>(100L su ile) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Dondan Elber-Patlıcan-Hıyar                           | İlk çiçekten ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar                                        | 150                        | 400-500                          |
| Karpuz-Karun-Kabak                                    |                                                                                                                         |                            | 400                              |
| Fasulye-Nohut-Mercuri                                 |                                                                                                                         |                            | 400-500                          |
| Çilek                                                 | - Fide dikiminden 10-15 gün sonra<br>- Çiçeklenme döneminden itibaren                                                   | 150-200                    | 400                              |
| Bağ-Kivi                                              | - Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasada kadar<br>- Hasat sonrası 15 gün ara ile 2 uygulama | 150                        | 400                              |
| Elma                                                  | Yapraktan ya da damla sulamadan verilen diğer ürünler ile karıştırılarak uygulanabilir.                                 | 100-150                    | 500-750<br>(30 gün ara ile)      |
| Naranc                                                |                                                                                                                         |                            | 750                              |
| Kırmızı-Yeşil-Sarı-Karun-Erik                         |                                                                                                                         |                            | 400                              |
| Elma-Armut-Ayva                                       | - Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde<br>- Gelişme dönemi boyunca                                | 150-200                    |                                  |
| Zeytin                                                |                                                                                                                         |                            | 400                              |
| Fındık-Ceviz-Antep Fasıy                              |                                                                                                                         |                            |                                  |
| Misir-Ayçiçeği                                        | İlk çiçekten 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar                                                              | 100                        | 500                              |
| Pazı-Paslıca                                          | Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkmasından<br>15-30-45 ve 60 gün sonra uygulanır.                                       | 150-200                    | 500                              |
| Soğan-Sarımsak                                        |                                                                                                                         |                            |                                  |
| S. Pancarı                                            | Ekimden sonra (çilek öncesinde) yabancı ot ilacı ile birlikte                                                           | 100                        | 500                              |
| Buğday-Arpa-Çiğdem                                    | Yapraktan: Kardeşlenme başlangıcında ve erken çiçek döneminde                                                           | 100                        | -                                |
| Pamuk                                                 | Yapraktan: Bitiler 3-5 yapraklı oluncaya ve erken çiçek döneminde<br>Damla sulamadan: Tohum yatağı hazırlanırken        | 100                        | 500                              |
| Yaprak yeren sebzeler<br>(Marul, Kereviz, Lahana vb.) | Gelişme dönemi boyunca                                                                                                  | 100-150                    | 500                              |
| Yeşil salkar-Süs Bitkileri                            | Fide dikiminden ya da çiçek kesiminden itibaren gelişme dönemi boyunca                                                  | 200                        | 400-500                          |

**NOT:** Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübrelenmede besin maddelerinin bittir hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkinliği artırmak için "yayıcı-yapıştırıcı" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.



8 697671 380559

Depolama sıcaklığı: +6/+30 °C  
Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 2 yıl  
Üretim ve son kullanma tarihi ile parti numarası biden üzerindedir.  
Bakanlık Lisans No: 325 • Tescil No:

Net Ağırlık: :  
Hacim: :  
**kg** : **L**

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Nida Kale Söğütöpe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1 Kat:12-30-31 34732 Kağıthane / İSTANBUL Tel: (0212) 488 50 50 • www.gubretas.com.tr  
GÜBRETAŞ BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİDİR