



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOPESMA 1A0P-08

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	325
Ürünün	
Türü	ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2023TO3528
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SEARIUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Üretildiği Ülke(Türkiye veya İthalat)	İthalat
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	6
Suda Çözünür K ₂ O %	1
Algünik Asit %	0.2
Maksimum EC (dS/m)	41
pH	3-5
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 lt
Diğer İşaretler	Uyanlar Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 15/02/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:15/02/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediyoruz.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kılıç Gökçe İş. Y. 1187
Mertişenköy M. A. 2013 Sk. T. A. 1187 12-30-31
34731 Y. A. 1187
016 468 51 31 Faks: 0216 407 10 11

27.01.2023

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

SIVI DENİZ YOSUNU

SEARIUS

GÜBRETAS

bereketli hasat için...

SEARIUS

SIVI DENİZ YOSUNU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

KÜTLECE (W/W) %

Organik Madde	6
Alginklik Asit	0,2
Suda Çözünür Potasyum Oksit-K ₂ O	1
pH	3-5
Makimum EC (dS/m)	41

Searius, içerisinde alginklik asit, organik madde ve potasyum içeren sıvı deniz yosunudur. *Ascophyllum Nodosum* cinsi deniz yosunu taze olarak hasat edilip içerisindeki değerli organik bileşimler soğuk proses yöntemiyle ortaya çıkarılmaktadır. **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA**

ŞEKLİ: Uygulama aletine bir miktar su konur. Önerilen dozda **SEARIUS** ilave edildikten sonra, depo yeterli miktarda suya tamamlanır, karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapraktan, damla sulamadan; her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. Toprakta ise toprak altı uygulama makineleriyle uygulama yapılabilir. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Amonyak-sulu amonyak, (CaTS) kalsiyum tiyosülfat, (MgTS) magnezyum tiyosülfat, kalsiyum-amonyum nitrat çözeltisi, kalsiyum nitrat çözeltisi, magnezyum nitrat çözeltisi ile kuvvetli alkali (bordo bulamacı) ve asidik ilaçlarla karışmaz. Diğer besinler ile birlikte uygulanabilir. Bitki koruma ürünleriyle kullanım öncesi ön karışım tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI: Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız. Tenefüs etmeyiniz. Önerilen doz oranını aşmayınız. Sadece önerilen bitkilerde kullanınız. Diğer bitkiler için Gübretaş'ın uzman mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Tasvirken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. 5 kolden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla kullanırken eldiven ve gözlük takınız. Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol su ile yıkayınız.

ASLA UYGUN DOZ ORANINI AŞMAYINIZ, SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN (100-150 l/ha su ile)	DAMLA SULAMADAN (100-150 l/ha su ile)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden sonra		
Karpuz-Kavun-Kabak	Çiçeklenme döneminde	150-250	1
Çilek	Meyve tutumundan hasada kadar		
	Fide dikiminden hasada kadar	150-250	1
Bağ	Salım uzatma dönemi	150-200	0,5-1
	Çiçeklenmeden önce	150-200	0,5-1
	Dane büyüme dönemi	150-200	0,5-1
Kivi	Gözlerin uyanma döneminden hasada kadar	150-200	0,5-1
	Önaran dönemi	150-200	0,5-1
Muz	Çiçeklenme dönemi	150-200	0,5-1
	Meyve büyüme dönemi	150-200	0,5-1
Narenciye	Çiçeklenmeden önce	200-250	0,5-1
	taç yaprak dökümünden sonra	150-200	0,5-1
Kırs-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik	Çiçeklenmeden önce ve meyve tutumunda	200-250	0,5-1
Elma-Armut-Ayva		200-250	0,5-1
Zeytin	Çiçeklenmeden önce, meyve tutumunda ve ben oluşturma döneminde	200-250	0,5-1
Mısır-Ayçiçeği	1.Uygulama: bitkilerin 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2.Uygulama: bitkilerin 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	150-200	1
Patates-Sakar Pancar-Havuç	Çiçekten hasada kadar	150-200	1
Buğday-Arpa-Çeltik	Kartelenme, sapta kalkma döneminde	100-150	-
Pamuk	Tanık oluşumundan önce, çiçeklenmeden önce	200-250	1
Fasulye-Nohut-Mercimek	Çiçekten hasada kadar	150-200	1
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden önce	200-250	0,5-1
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kereviz, Lahana vb.)	Bitki boyunu 8-10 cm olduğu dönemden itibaren	150-200	1
Soğan-Sarımsak		150-200	1
Yeşil alanlar-Süs Bitkileri	Yelişme dönemi boyunca	150-200	1

NOT: Yapraktan uygulama zamanı 10-15 gün ara ile, damla sulama zamanı ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübrenilmede besin maddelerinin bitki hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkilerini artırmak için "yapıcı-yapıştırıcı" özelliğin kullanılması tavsiye edilir. Toprak uygulamalarında toprak analizi sonuçları ve bitki çeşidine göre dekara 25-30 ltr toprak altına uygulama yapılmalıdır.



8 697671 380702

Depolama sıcaklığı: +5/+25 °C
Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 2 yıl
Üretim ve son kullanma tarihi ile
parti numarası bidon üzerindedir.
Bakanlık Lisans No: 004 • Tescil No:

Net Ağırlık: : Hacim:

1.035 kg : **1 L**

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Nispetiye Gübretepe İş Merkezi Merkez Köy Mah. Bara Sokak No:1 Kat:13-30-31 34732 Kadıköy / İSTANBUL Tel: (0216) 466 50 50 • www.gubretas.com.tr

GÜBRETAŞ BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİDİR