

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz.
Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediyoruz.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Mısır Kule İşletme Merkezi
Mecidiyeköy Mev. Beld. Sk. No: 1 Kat: 12-30-31
34732 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0216 488 50 50 Fax: 0216 407 10 11

YENİ

ORGANİK ÜRÜNLER

BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN
SIVI ORGANİK GÜBRE

**RESTFUL
AMİNO**


GÜBRETAS

bereketli hasat için...

RESTFUL AMİNO

GÜBRE FABRİKALARI
Marmara Bölgesi
34732 Kacıköy / İstanbul
Tel: 0216 466 60 60

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	KÜTLECE (W/W) %
Toplam Organik Madde	32
Organik Azot	4
Organik Karbon	12
Serbest Amino Asit	25
pH Aralığı	4-6

RESTFUL AMİNO: Bünyesinde organik madde ve serbest amino asit bulundurulur. Tamamen bitkisel kaynaklı bir üründür. Bitkinin ilk dönemlerinden itibaren kullanılır. **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ:** Kullanmadan önce ambalajı çalkalayınız. Uygulama aletine bir miktar su konur. Önerilen dozda **RESTFUL AMİNO** ilave edildikten sonra depo yeterli miktarda suya tamamlanır, karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapraktan ve damla sulamadan; her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. **KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:** Kuvvetli alkali (bordo bulamacı) ve asidik ilaçlarla karışmaz. Gübre ve ilaç karışımlarından önce kavancöz testi yapmanız önerilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. Önerilen doz oranını aşmayınız. Sadece önerilen bitkilerde kullanınız. Diğer bitkiler için Gübretaş'ın uzman mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. 5 kolden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla kullanırken eldiven ve gözlük takınız. Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol su ile yıkayınız.

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN (40-60 l/100 l tohum su ile)	DAMLA SULAMADAN (100 l/1000 su ile)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	1. uygulama fide dikiminden sonra, 2. uygulama çiçeklenme öncesi, 3. uygulama meyve tutumundan hasada kadar	150-200	0,5
Karpuz-Kavun-Kabak	1. uygulama fide dikiminden sonra, 2. uygulama çiçeklenmeden 21 gün önce, 3. uygulama meyve tutumundan önce	150-200	0,5
Çilek	1. uygulama fide dikiminden sonra, 2. uygulama çiçeklenmeden 21 gün önce, 3. uygulama meyve tutumundan önce	150-200	0,5
Bağ-Kivi	1. uygulama gözlerin uyanma döneminde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi, 3. uygulama meyve tutumunda	200-250	0,5
Muz	Çiçeklenme, meyve dökümü ve olgunluğu, renk değişimi ve don gibi kritik dönemlerde 12-14 gün aralıklarla 2-4 uygulama	200-250	0,5
Naranciya	1. uygulama çiçeklenmeden önce, 2. uygulama %80 çiçek dökümünden sonra, 3. uygulama meyve tutum dönemi	200-250	0,5
Kiraz-Viyane-Şeftali-Kayısı-Erik	1. uygulama çiçeklenmeden önce, 2. uygulama %80 çiçek dökümünden sonra, 3. uygulama meyve tutum dönemi	200-250	0,5
Elma-Armut-Ayva	1. uygulama çiçeklenmeden önce, 2. uygulama %80 çiçek dökümünden sonra, 3. uygulama meyve tutum dönemi	200-250	0,5
Zeytin	Tomurcuk oluşum, çiçeklenme öncesi ve meyve renk değişimi sırasında	200-250	0,5
Misir-Ayçiçeği	1. uygulama bitkilerin 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2. uygulama bitkilerin 40-60 cm olduğu dönemden itibaren	150-200	0,5
Patates-S. Pancarı-Havuç	Çiçekten sonra	150-200	0,5
Buğday-Arpa-Çeltik	Karşılaşma döneminde	100-150	-
Pamuk	1. uygulama tohum oluşturmaya önce, 2. uygulama çiçeklenmeden önce 3. uygulama meyve oluşturmaya önce	150-200	0,5
Fasulye-Nohut-Marçimek	Çiçekten hasada kadar	150-200	0,5
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	1. uygulama çiçeklenmeden önce, 2. uygulama taç yaprak dökümünden sonra, 3. uygulama meyve tutum dönemi	200-250	0,5
Soğan-Sarımsak	Bitki boyunun 8-10 cm olduğu dönemden itibaren	150-200	0,5
Yeşil Alanlar-Süs Bitkileri	Yetiştirme dönemi boyunca	100	0,5

NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damlama sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübrelenmede besin maddelerinin bitki hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkinliğini arttırmak için "yayıcı-yapıştırıcı" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.



Depolama sıcaklığı: +5/+35 °C
Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 2 yıl
Üretim ve son kullanma tarihi ile parti numarası bidon üzerindedir.
Bakanlık Lisans No: 325 • Tescil No:

Net Ağırlık: : Hacim:

1.17 kg | 1 L

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Nispetiye Köyü Gölbaşı Mah. Bora Sokak No:1 Kat:12-30-31 34732 Kacıköy / İSTANBUL Tel: (0216) 466 60 60 • www.gubretas.com.tr
GÜBRETAS BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİDİR



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAĞLIK ÇIK

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	325
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2023TO4973
Marka veya Ticari Adı (varsa)	RESTFUL AMİNO
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	İthalat
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	32
Organik Karbon %	12
Organik Azot %	4
Serbest Aminoasit %	25
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 L 1,17 - 2,34 - 3,51 - 4,68 - 5,85 - 11,7 - 17,55 - 23,4 - 29,25 kg
Diğer İşaretler	Parti No Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Net Ağırlık Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Beyanı Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 29/12/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:29/12/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.