

Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz

Bilal ALHAN/ 18.12.2024



ORGANİK ÜRÜNLER

**HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT
İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE**

GÜBRETAS



İZAMORE



Gübretaş,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
şirketidir.

NET **1 Litre e**

GÜBRETAS

İZAMORE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Kütlece (w/w) %

ORGANİK MADDE	30
Organik KARBON	14
Organik AZOT	5
Serbest AMİNO ASİT	22
pH Aralığı	4-6

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanmadan önce bidonları çalkalayınız. Önerilen dozda ürün bir miktar su ile birlikte tanka konulur ve karıştırılır. Tank yeterli su ile doldurulup karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Basınçlı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yapraktan verilebilir.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün kekleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. 1 ve 5 litre ürünleri 5 koliden, 20 litre ürünleri ise 3 bidondan fazla üst üste istif etmeyiniz.

ÇEVRE SAĞLIĞI: Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. **DİKKAT:** Çiftlik hayvanlarının erişebildiği toprağa uygulanmaz. Uygulandıktan sonra en az 21 gün boyunca hayvanlar otlatılmaz veya burada biçilen otlar hayvanların beslenmesinde kullanılmaz.

Bitki	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN ml/dekar (100 litre su ile)	TOPRAKTAN (Sulama Sistemleri ile) L/dekar (1 ton su ile)
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	1. uygulama fide dikiminden sonra - 2. uygulama çiçeklenme öncesi - 3. uygulama meyve tutumundan hasada kadar	150-250	0,5-1
Karpuz-Kavun-Kabak	1. uygulama fide dikiminden sonra - 2. uygulama çiçeklenme öncesi - 3. uygulama meyve tutumundan önce	150-200	
Çilek	1. uygulama fide dikiminden sonra - 2. uygulama çiçeklenme öncesi - 3. uygulama meyve tutumundan önce	150-200	
Bağ-Kivi	1. uygulama gözlerin uyanma döneminde - 2. uygulama çiçeklenme öncesi - 3. uygulama meyve tutumunda	200-250	
Muz	Çiçeklenme, meyve dökümü ve oluşumu - Renk değişimi ve don gibi kritik dönemlerde 12-14 gün aralıklarla 2-4 uygulama	200-250	
Narenciye	1. uygulama çiçeklenmeden önce - 2. uygulama %80 çiçek dökümünden sonra - 3. uygulama meyve tutum dönemi	150-250	
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik	1. uygulama çiçeklenmeden önce - 2. uygulama %80 çiçek dökümünden sonra - 3. uygulama meyve tutum dönemi	150-250	
Elma-Armut-Ayva	1. uygulama çiçeklenmeden önce - 2. uygulama %80 çiçek dökümünden sonra - 3. uygulama meyve tutum dönemi	150-250	
Zeytin	Tomurcuk oluşum - Çiçeklenme öncesi ve meyve renk değişimi sırasında	150-250	
Mısır-Ayçiçeği	1. uygulama bitkilerin 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2. uygulama bitkilerin 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	150-250	
Patates-Ş. Pancan-Havuç	Çıkiştan sonra	100-200	-
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme döneminde	100-200	
Pamuk	1. uygulama tarak oluşumundan önce - 2. uygulama çiçeklenmeden önce - 3. uygulama koza oluşumundan önce	150-250	
Fasulye-Nohut-Mercimek	Çıkiştan hasada kadar	150-250	
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	1. uygulama çiçeklenmeden önce - 2. uygulama taç yaprak dökümünden sonra - 3. uygulama meyve tutum dönemi	150-250	
Soğan-Sarımsak	Bitki boyunun 8-10 cm olduğu dönemden itibaren	100-150	0,5-1
Yeşil Alanlar - Süs Bitkileri	Yetiştirme dönemi boyunca	100-150	

NOT: Önerilen miktarlar yapraktan 10-15 gün ara ile, damla sulamadan ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Üretim tarihi ve parti numarası bidon üzerindedir. Depolama sıcaklığı: +5oC/+35oC

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:

325

TESCİL NO:

İşletme Kayıt No: TR-35-KC-047



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	325
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2024TO5982
Marka veya Ticari Adı (varsa)	İZAMORE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	İthalat
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	30
Organik Karbon %	14
Organik Azot %	5
Serbest Aminoasit %	22
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 L
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 19/12/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:19/12/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı