

Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı **Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa** göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz

Bilal ALHAN/ 17.12.2024



ORGANİK ÜRÜNLER

HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT
İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE



POWERSTIM



Gübretaş,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
şirketidir.

NET **1 Litre e**

POWERSTIM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Kütlece (w/w) %

ORGANİK MADDE	50
Organik KARBON	15
Organik AZOT	6
Serbest AMİNO ASİT	12
pH Aralığı	4-6

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanmadan önce bidonları çalkalayınız. Önerilen dozda ürün bir miktar su ile birlikte tanka konulur ve karıştırılır. Tank yeterli su ile doldurulup karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Basıncı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yaprakten verilebilir.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün kekleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. 1 ve 5 litre ürünleri 5 koliden, 20 litre ürünleri ise 3 bidondan fazla üst üste istif etmeyiniz.

ÇEVRE SAĞLIĞI: Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. **DİKKAT:** Çiftlik hayvanlarının erişebildiği toprağa uygulanmaz. Uygulandıktan sonra en az 21 gün boyunca hayvanlar otlatılmaz veya burada biçilen otlar hayvanların beslenmesinde kullanılmaz.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN ml/dekar (100 litre su ile)	TOPRAKTAN (Sulama Sistemleri ile) L/dekar (1 ton su ile)
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	1. uygulama fide dikiminden sonra - 2. uygulama çiçeklenme öncesi - 3. uygulama meyve tutumundan hasada kadar	250-300	0,5-1
Karpuz-Kavun-Kabak			
Çilek	1. uygulama fide dikiminden sonra - 2. uygulama çiçeklenmeden 21 gün önce - 3. uygulama meyve tutumundan önce		
Bağ-Kivi	1. uygulama gözlerin uyanma döneminde - 2. uygulama çiçeklenme öncesi - 3. uygulama meyve tutumunda		
Muz	Çiçeklenme, meyve dökümü ve oluşumu - Renk değişimi ve don gibi kritik dönemlerde 12-14 gün aralıklarla 2-4 uygulama		
Narenciye	1. uygulama çiçeklenmeden önce - 2. uygulama %80 çiçek dökümünden sonra - 3. uygulama meyve tutum dönemi		
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik	1. uygulama çiçeklenmeden önce - 2. uygulama %80 çiçek dökümünden sonra - 3. uygulama meyve tutum dönemi		
Elma-Armut-Ayva			
Zeytin	Tomurcuk oluşum - Çiçeklenme öncesi ve meyve renk değişimi sırasında	200-300	-
Mısır-Ayçiçeği	1. uygulama bitkilerin 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2. uygulama bitkilerin 40-50 cm olduğu dönemden itibaren		
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	Çıkıştan sonra		
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme döneminde	200-300	-
Pamuk	1. uygulama tarak oluşumundan önce - 2. uygulama çiçeklenmeden önce - 3. uygulama meyve oluşumundan önce	250-300	0,5-1
Fasulye-Nohut-Mercimek	Çıkıştan hasada kadar	200-250	
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	1. uygulama çiçeklenmeden önce - 2. uygulama taç yaprak dökümünden sonra - 3. uygulama meyve tutum dönemi	200-300	
Soğan-Sarımsak	Bitki boyunun 8-10 cm olduğu dönemden itibaren	200-250	
Yeşil Alanlar - Süs Bitkileri	Yetiştirme dönemi boyunca	150-200	

NOT: Önerilen miktarlar yaprakten 10-15 gün ara ile, damla sulamadan ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Üretim tarihi ve parti numarası bidon üzerindedir. Depolama sıcaklığı: +5°C / +35°C

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:

325

TESCİL NO:

İşletme Kayıt No: TR-35-KC-047



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	325
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2024TO6065
Marka veya Ticari Adı (varsa)	GÜBRETAŞ POWERSTİM
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	50
Organik Karbon %	15
Organik Azot %	6
Serbest Aminoasit %	12
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 L
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30/12/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:30/12/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı