



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	MAGNEZYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2025TK12086
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MAGNİTRA
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	MAGNEZYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:6 Nitrat N:6
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %:10
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 L 1,34 - 2,68 - 4,02 - 5,36 - 6,7 - 13,4 - 20,1 - 26,8 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 30 °C
Diğer İşaretler	Net Ağırlık Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 26/02/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:26/02/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı **Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa** göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

Bilal ALHAN/28.01.2025



MAGNİTRA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Kütlece (w/w) %

Toplam AZOT (N)	6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	6
Suda çözünür MAGNEZYUM OKSİT (MgO)	10

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanmadan önce bidonları çalkalayınız. Önerilen dozda ürün bir miktar su ile birlikte tanka konulur ve karıştırılır. Tank yeterli su ile doldurulup karıştırıldıktan sonra yapraktan ve/veya topraktan uygulamaya geçilir. **KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Birçok gübre ve zirai ilaç ile karışabilir. Karıştırmadan önce fiziki karışım testi yapılması önerilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün ambalajının ağızını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerde depolanmalıdır. 1 ve 5 litre ürünleri 5 koliden, 20 litre ürünleri ise 3 bidondan fazla üst üste istif etmeyiniz. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Gözleri ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Şerinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan, gıdalardan ve hayvanlardan uzak tutunuz. Evde kullanmayınız. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Uygulamadan sonra elbisenizi çıkarıp, elinizi ve yüzünüzü bol su ve sabunla yıkayınız.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN ml/dekar (100 litre su ile)	TOPRAKTAN L/dekar (1 ton su ile)	
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden sonra, Çiçeklenme öncesi, Meyve tutumundan hasada kadar	150-250	3-5	
Karpuz-Kavun-Kabak				
Çilek	Fide dikiminden sonra, Çiçeklenmeden önce, Gelişim dönemi boyunca birkaç uygulama			
Bağ-Kivi	Gözlerin uyanma döneminde, Çiçeklenme öncesi, Gelişim dönemi boyunca birkaç uygulama			
Muz	Çiçeklenme, Meyve büyüme döneminde birkaç uygulama	200-250		
Narenciye	Çiçeklenmeden önce, %80 çiçek dökümünden sonra, Gelişim dönemi boyunca birkaç uygulama			
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik	Çiçeklenmeden önce, %80 çiçek dökümünden sonra, Gelişim dönemi boyunca birkaç uygulama			
Elma-Armut-Ayva				
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve renk değişimi sırasında birkaç uygulama			
Mısır-Ayçiçeği	1.uygulama: Bitkilerin 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2.uygulama: Bitkilerin 40-50 cm olduğu dönemden itibaren			
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	Çıktıktan sonra birkaç uygulama	250-300		
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme döneminde	150-250		—
Pamuk	Çiçeklenmeden önce, Koza oluşumundan önce, Koza döneminde			2-4
Fasulye-Nohut-Mercimek	Çıktıktan hasada kadar birkaç uygulama			
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden önce, Taç yaprak dökümünden sonra, Meyve tutum dönemi			
Soğan-Sarımsak	Bitki boyunun 8-10 cm olduğu dönemden itibaren, Gelişme dönemi boyunca birkaç uygulama			
Yeşil alanlar-Süs Bitkileri	Yetiştirme dönemi boyunca	100-150		

NOT: Önerilen miktarlar yapraktan 10-15 gün ara ile, damla sulamadan ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Üretim tarihi ve parti numarası bidon üzerindedir. Depolama sıcaklığı: +5°C / +30°C

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:
004

TESCİL NO: