

Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre
hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediyoruz.

Merkezi: Nispetiye Mahallesi İsmet Paşa Sk. No: 3 Kat: 12-30-31
34732 34270 Adaköy/İSTANBUL
Tel: 0216 465 50 50 Fax: 0216 407 10 11

EC FERTILIZER

ÜRE (ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ-NBPT)



SLOWFERT

SÜPER İNCİ

% 46 AZOT



EC FERTİLİZER
ÜRE (UREAZ İNHİBİTÖRLÜ-NBPT)

SLOWFERT

SÜPER İNCİ

% 46 AZOT

Urea (Urease Inhibitor) - (NBPT) / Uréique (Inhibiteur D'uréase) - (NBPT)
Мочевинный (Мочевинный Ингибитор) (NBPT) / (NBPT) - (تروجين اليوريا)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

NBPT İnhibitörlü Üre Azotu (N)
Üreaz İnhibitörü (NBPT)

KÜTLECE (W/W) %

46

0,069

SLOWFERT SÜPER İNCİ: İçerdiği üreaz inhibitörü sayesinde azotun, amonyum ve amonyak gazına dönüşümünü geciktirir, azot kayıplarını azaltır, bitkinin gübreden daha etkin yararlanmasını sağlar. **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ:** Kullanılacak miktar, iklim, toprak ve ürün cinsi, sıcaklık, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişebilir. En iyi uygulama oranını belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Bordo bulamacı, kuvvetli asidik ve alkali ilaçlarla karıştırılmaması tavsiye olunur. Yabancı ot ilaçları ile beraber uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayacak, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde orijinal ambalajında muhafaza ediniz. Ürünün kekleşmesini önlemek için torbanın ağzını sıkıca kapayınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre torbalarını amacı dışında kullanmayınız ve uygulamakta olan kanunlar doğrultusunda imha ediniz. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Aşla uygun doz oranını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük takınız. Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. **İLK YARDIM:** Göz ve el ile temastan kaçınılmalıdır. Temas durumunda bol su ile ovalamadan yıkanmalı, göz ile temasta mutlaka doktora başvurulmalıdır.

BITKİ	UYGULAMA MİKTARI (kg/dekar)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak Çilek, örtü altı ve tarla sebzeleri	15 - 25
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik, Elma, Armut, Ayva Zeytin, Narenciye, Üzüm, Muz, Nar, İncir	20 - 30
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı	20 - 25
Patates, Ş. Pancarı, Havuç, Turp, Çeltik, Mısır, Ayrıççeği, Pamuk, Kanola	20 - 40
Fasulye, Nohut, Mercimek, Soya, Yem Bitkileri	10 - 15
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Soğan, Sarımsak, Kereviz, Karnabahar	20 - 25
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)	15 - 25

NOT: Uygulama dozları tek seferde verilmemeli en az 2 uygulama yapılmalıdır.

Aşla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

GUARANTEED CONTENT	MASS (W/W) %	TENEUR GARANTIE	EN MASSE (W/W) %
Urea nitrogen (N)	46	Azote Uréique (N)	46
Urease Inhibitor (NBPT)	0,069	Inhibiteur D'uréase (NBPT)	0,069
APPLICATION AMOUNT AND METHOD: Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. Applicable at 10-40 kg/decare for direct soil application.		QUANTITÉ et MÉTHODE D'APPLICATION: La quantité à appliquer varie en fonction du type, l'âge et la capacité de rendement des plantes. Appliquer 10 à 40 kg/decare directement par la terre.	
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	ОТ МАССЫ %	محتويات المضمونة	(W/W) % الكتلة
Мочевинный Азот (N)	46	تروجين اليوريا (N)	46
Мочевинный Ингибитор (NBPT)	0,069	تروجين اليوريا (NBPT)	0,069
СПОСОБ и МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ: Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. Применять непосредственно в грунт в количестве 10-40 кг/декар.		طريقة وكمية التطبيق: الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات و أعمارها وقدرتها الإنتاجية. يمكن تطبيق 10-40 كغ/دكار إلى التربة مباشرة.	

Üretim tarihi ve parti no ambalaj üzerindedir.
Production and lot number is printed on the packaging.
La date de fabrication et le n° de lot se trouvent sur l'emballage.
Дата производства и номер партии проставлены на упаковке.
تاريخ الإنتاج و رقم اللوح موجود على العبوة.

Sen kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
The best before date is 1 year after the production date.
La date limite d'utilisation est de 1 an à partir de la date de production.
Срок годности составляет 1 год с даты производства.
تاريخ انتهاء الصلاحية 1 سنوات ابتداء من تاريخ الإنتاج.

Depolama sıcaklığı: +5°C / +40°C
Storage temperature: +5°C / +40°C
Température de stockage: +5°C / +40°C
Температура хранения: +5°C / +40°C
درجه حرارت انبار: +5°C / +40°C

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Nida Küle Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.
No:1 Kat:12-30-31 34732 Kağıthane-İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 468 50 50 Faks: +90 216 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr / www.gubretasbahcem.com.tr

GÜBRETAŞ

GÜBRETAŞ İR R TMM KREDİ KOSYORUŞULUŞU ŞİRKETİ
Belkacık Lisans No: 03A Bakanlık Tescil No:



8 697671 382980



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOPHANA SAĞIP ÇİE

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÜRE-ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ ([NBPT])
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	33557
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SLOWFERT SÜPER İNCİ % 46
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	ÜRE-ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ ([NBPT])
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Üreaz İnhibitörü(NBPT):0,069 NBPT İnhibitörlü Üre Azotu (N):46
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 40 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Net Ağırlık Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 09/11/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:09/11/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.