

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz.
Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediyoruz.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

İzmir Kule Gözdepişi Mahallesi
Meriçli Sok. No: 1 Kat: 12-30-31
34732 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0216 468 60 50 Fax: 0216 467 10 11

EC FERTILIZER

ÜRE AMONYUM NİTRAT GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GÜBRETAS
UAN-32



GÜBRETAŞ UAN-32

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	KÜTLECE (W/W) %
Toplam AZOT (N)	32
Amonyak Azotu (N-NH ₃)	8
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	8
Üre Azotu (N-NH ₂)	16
Suda çözünür BOR (B)	0.01
Suda çözünür BAKIR (Cu)	Tamamı EDTA ile şelatlı
Suda çözünür DEMİR (Fe)	Tamamı EDTA ile şelatlı
Suda çözünür MANGAN (Mn)	Tamamı EDTA ile şelatlı
Suda çözünür MOLİBDEN (Mo)	0.001
Suda çözünür ÇİNKO (Zn)	Tamamı EDTA ile şelatlı
	0.002

(Cu, Mn, Zn EDTA şelatlarının stabil olduğu pH aralığı = 5.5-9; Fe EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı = 4-7'dir)

UAN-32: Üre-Amonyak-Nitrat formlarının kombinasyonu ile formüle edilmiş azotlu gübre çözeltilisidir. Yüksek oranda (%32) azot içerir. Yağışların yetersiz ve düzensiz, sulama imkânlarının kısıtlı olması gibi nedenlerle topraktaki azotun çalışmadığı ya da aşırı yağışlar ile birlikte azotun topraktan yıkanarak büyük oranda kayba uğradığı, bunun sonucunda ise bitkilerin büyüme ve gelişme geriliği gösterdiği durumlarda kullanılması tavsiye edilir. **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ:** Uygulama aletine bir miktar su konur. Önerilen dozda UAN-32 ilave edildikten sonra depo yeterli miktarda suya tamamlanır, karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapraktan, damla sulamadan ve topraktan; her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Kuşetli alkali (boru bulamacı) ve asidik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anımsal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulmaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız. Tenoffüs etmeyiniz. Önerilen doz oranını aşmayınız. Sadece önerilen bitkilerde kullanınız. Diğer bitkiler için Gübretaş'ın uzman mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Tasarın ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. 5 kolden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla kullanırken eldiven ve gözlük takınız. Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol su ile yıkayınız.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN =400ml/ha (150 litre su/ha)	DAMLA SULAMADAN =400ml/ha (150 litre su/ha)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden itibaren yetiştirme dönemi boyunca	250-300	3-4
Karpuz-Kavun-Kabak	Geliştirme dönemi boyunca	250-300	3-4
Çilek	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: İkinci uygulamadan 10-15 gün sonra	250-300	3-4
Bağ-Kivi	Geliştirme dönemi boyunca	250-300	3-4
Nar	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. ve 4. uygulama: Mayvelet olgunlaşmaya kadar	250-300	3-4
Naranciya	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. ve 4. uygulama: Mayvelet olgunlaşmaya kadar	250-300	3-4
Kiraz-Vişne-Seftali-Kayısı-Erik	Erken gelişme döneminde	250-300	3-4
Elma-Armut-Ayva	Erken gelişme döneminde	250-300	3-4
Zeytin	Erken gelişme döneminde	250-300	3-4
Misir	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	-
Ayçiçeği	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	3-4
Potates-Ş. Pancar Havuç	Çiçekten itibaren	250-300	3-4
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme başlangıcından itibaren	350-400	-
Pamuk	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	3-4
Fasulye-Nohut-Mercimik	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	3-4
Fındık-Ceviz-Anlatıp Fıstığı	Erken gelişme döneminde	250-300	3-4
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kıvrak, Lahana vb.)	Geliştirme dönemi boyunca	250-300	3-4
Soğan-Sarımsak	Geliştirme dönemi boyunca	250-300	3-4
Yeşil alanlar-Süs Bitkileri	Geliştirme dönemi boyunca	300-400	3-4

NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübrelenmede besin maddelerinin bitki hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkililiğini artırmak için "yayıcı-yapıştırıcı" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.



8 697671 381006

Depolama sıcaklığı: +5/+25 °C
Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıl
Üretim ve son kullanma tarihi ile
parti numarası bidon üzerindedir.
Bakanlık Lisans No: 004 • Tescil No:

Net Ağırlık: 1.34 kg
Hacim: 1 L

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Nispetiye Köyü Güzgözü İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1 Kat:12-30-31 34732 Katıköy / İSTANBUL Tel: (0216) 468 50 50 • www.gubrelas.com.tr

GÜBRETAŞ BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİDİR



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOPHANA SAĞIP ÇİE

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÜRE AMONYUM NİTRAT GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	4329
Marka veya Ticari Adı (varsa)	GÜBRETAS UAN 32
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	ÜRE AMONYUM NİTRAT GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:32 Amonyum N:8 Nitrat N:8 Üre N:16
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,01 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,02 Suda Çözünür Demir(Fe):0,02 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,01 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,001 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,002
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn'nin tamamı EDTA ile şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 L 1,34 - 2,68 - 4,02 - 5,36 - 6,7 - 13,4 - 20,1 - 26,8 - 33,5 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 25 °C
Diğer İşaretler	Parti Seri No Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Firma Beyanı Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 04/12/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:04/12/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.