

Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı **Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu**na göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz

Bilal ALHAN/ 23.12.2024



EC FERTİLİZER

NK GÜBRESİ



**POTASTUM
NİTRAT**
13.0.45,5



POTASYUM NİTRAT
13.0.45,5

GÜBRETAŞ

Gübretaş,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
şirkettir.

**NET
25 kg e**



EC FERTILIZER

NK GÜBRESİ

GÜBRETAS

POTASYUM NİTRAT
13.0.45,5POTASSIUM NITRATE
نترات البوتاسيوم
АЗОТНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ

TR GARANTİ EDİLEN İÇERİK	Kütlece (w/w) %
Toplam AZOT (N)	13
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	13
Suda çözünür POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	45,5

EN GUARANTEED CONTENT	(W/W) %
Total Nitrogen (N)	13
Nitrate Nitrogen (N-NO ₃)	13
Potassium Oxide (K ₂ O) - 100% Water Soluble	45.5

APPLICATION AMOUNT AND METHOD:

Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. Applicable at 0.5-25 kg/decare for direct soil application. 0.5-1 kg per tree can be applied. 3-8 kg of fertilizer is mixed and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation; 250-500 gram per 100 liter water for leaf application.

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Önerilen dozlar uygulama deposuna konulmadan önce bir kova ya da varil içerisini 1/5 oranında (1 kg potasyum nitrat için 5 litre su hesabı ile), su sıcaklığı 20-25 C° olacak durumda iyice çözündürülmelidir. Elde edilen karışım uygulama deposuna aktarıldıktan sonra depo önerilen miktarda su ile doldurularak uygulamaya geçilir. Yüksek miktarda gübreyi suya aniden boşaltmayınız. Gübre üzerine aniden yoğun bir miktarda su dökmeyiniz. Tortulaşmayı önlemek ve gübrenin suda tamamen erimesini sağlamak için gübre ya da suyu yavaş yavaş dökünüz ve iyice karıştırınız. Basınçlı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yapraklardan verilebilir.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Suda eriyen tüm gübre ve ilaçlarla karıştırılabilir. Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. Kalsiyumlu bileşiklerle karıştırılmamalıdır. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün kekleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Üst üste en fazla 12 torba istif yapılmalıdır. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla önerilen doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz.

(W/W) %	AR محتويات المضمونة
31	اجمالي النتروجين (N)
31	نتروجين الامونيا (N-NO ₃)
45,5	قابل للذوبان في الماء 100% (K ₂ O) اوكسيد البوتاسيوم

طريقة وكمية التطبيق:

الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات و أعمارها و قدراتها الإنتاجية. يمكن تطبيق ٢٥٠-٥٠٠ كغ/ديكار إلى التربة مباشرة. يمكن استعمال ١٠٠-٥٠٠ كغ لكل شجرة. في نظام الري بالتنقيط يتم خلط ٣-٨ كغ مع ١ طن من الماء من أجل ١ ديكار؛ وفي طريقة التطبيق من الاوراق يتم خلط ١٠٠ لتر من الماء مع ٢٥٠-٥٠٠ غراممن السماد وتطبيقها.

RU ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	(W/W) %
Общий Азот (N)	13
Нитратный Азот (N-NO ₃)	13
Оксид Калия (K ₂ O) 100% Водорастворимый	45.5

СПОСОБ и МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ:

Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При применение непосредственного в грунт используется в количестве 0.5-25 кг/декар. На каждое дерево используется 0.5-1 кг. При системе капельного орошения на 1 декар грунта на 1 тонну воды используется 3-8 кг; при применении на листья на 100 литров воды добавляется и размешивается 250-500 cc жидкого удобрения.

EC FERTILIZER

NK GÜBRESİ

GÜBRETAS

POTASYUM NİTRAT
13.0.45,5

POTASSIUM NITRATE
نترات البوتاسيوم
АЗОТНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ



BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile)	TOPRAKTAN (Sulama Sistemleri ile) kg/dekar (1 ton su ile)	TOPRAKTAN (Doğrudan Toprağa Uygulama) kg/dekar (1 ton su ile)
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	Meyvelerin ceviz iriliğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar	300-500	5-7	20-25
Karpuz-Kavun-Kabak		300-400	4-5	
Fasulye-Nohut-Mercimek				
Çilek	Meyve tutumundan itibaren	300-500	7-8	0,5
Muz				
Bağ-Kivi	Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar			0,5-1
Narenciye				
Kiraz-Vişne-Seftali-Kayısı-Erik				
Elma-Armut-Ayva				
Zeytin				
Mısır-Ayçiçeği	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren		5-6	20-25
Potates-Ş. Pancar-Havuç	Yumruların şişmeye başlamasından itibaren hasada kadar		6-7	
Buğday-Arpa-Çeltik	Sapa kalkma döneminden süt olum dönemine kadar		-	
Pamuk	Tarak olusumundan itibaren hasada kadar		5-6	
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	İç doldurma döneminde	300-400	4-5	0,5-1
Soğan-Sarımsak	Baş inileşme döneminden itibaren			20-25
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)	Gelişme dönemi boyunca			
Süs Bitkileri -Hobi Bahçeleri		250-300	3-4	

NOT: Önerilen miktarlar yaprakdan 10-15 gün ara ile, damla sulamda ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
The best before date is 5 years after the production date.
Срок годности составляет 5 года с даты производства.

تاريخ انتهاء الصلاحية 5 سنوات اعتباراً من تاريخ الإنتاج.

Üretim tarihi ve parti numarası ambalajın üzerindedir.
Production and lot number is printed on the packaging.
Дата производства и номер партии, приведены на упаковке.

تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة موجودة على العبوة.

Depolama sıcaklığı: +5°C / +32°C
Storage temperature: +5°C / +32°C
Температура хранения: +5°C / +32°C
درجة حرارة التخزين: +5°C / +32°C

Gübre Fabrikaları T.A.Ş tarafından ithal edilmiştir.

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:

004

TESCİL NO:



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHI P ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NK GÜBRESİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	5357
Marka veya Ticari Adı (varsa)	GÜBRETAS POTASYUM NİTRAT 13-0-45,5
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NK GÜBRESİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:13 Nitrat N:13 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:45,5
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 32 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar Üretim Tarihi Parti Seri No Firma Beyanı Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 30/12/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:30/12/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı