




Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.



Derya Ulusoy Türkyılmaz

11.12.2020
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sk. No: 1 Kat: 12-30-31
34732 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0216 468 50 50 Fax: 0216 407 10 11

EC FERTILIZER
NP GÜBRESİ
MAP
MONOAMONYUM FOSFAT 12.61.0

NP Fertilizer, Monoammonium Phosphate / D'engrais NP, Phosphate de Monoammonium
Удобрений NP, Монооминский Фосфат / مونوامونيوم فوسفات / NP

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	KÜTLECE (W/W) %
Toplam Azot (N)	12
Amonyak Azotu (N-NH ₄)	12
Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P ₂ O ₅)	61

HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanılacak miktar; iklim ve toprak özellikleri, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemine göre değişebilir. En iyi konsantrasyon ve uygulama dozunu belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. Önerilen dozda MAP önce bir kova suda çözündürülür ve daha sonra depoya aktarılır. Depo yeterli miktarda su ile doldurulduktan sonra karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapraktan, topraktan ve damla sulamadan; her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. **KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:** MAP genel olarak suda eriyen tüm gübrelere karışabilir. Kalsiyumlu bileşiklerle karıştırılmaması gerekmektedir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelere sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayacak, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürünün keşleşmesini önlemek için torbanın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre torbalarını amacı dışında kullanmayınız ve yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. En uygun doz oranını belirlemek için GÜBRETAS'ın uzman ziraat mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük takınız. **İLK YARDIM:** Göz ve el ile temastan kaçınılmalıdır. Temas eden bölge bol su ile ovalamadan yıkanmalı, göz ile temasta mutlaka doktora başvurulmalıdır.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile)	DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Fide dikimi - çiçeklenme arası dönemde ve çiçekler uçuktan sonra meyve tutumuna kadar olan dönemde	200	3-5
Karpuz-Kavun-Kabak			
Çilek	Fide dikiminden itibaren	200-250	1-3
Bağ-Kivi	Çiçeklenme öncesinden itibaren	200-250	2-3
Muz	Doğumdan önce	200	2-3
Narenciye		100	3-5
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik	Pembe tomurcuk döneminden itibaren	150	3-5
Elma-Armut-Ayva		200	3-5
Zeytin	Çiçeklenme öncesinde	100	3-5
Mısır-Ayçiçeği	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	200	3-5
Patates-Ş. Pancarı Havuç	Çapadan sonra	200	3-5
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme döneminde	200	-
Pamuk	Fide döneminde ve çapadan sonra	200	3-5
Fasulye-Nohut Mercimek	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ve çiçekler uçuktan sonra bakla tutumuna kadar olan dönemde	200	3-5
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden önce	200	3-5
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kıvrık, Lahana vb.)	Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren	200	1-2
Soğan-Sarımsak	Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemden itibaren	200	1-3
Kesme Çiçekçilikte	Erken gelişme döneminde	200	1-3

NOT: Önerilen dozlar, yaprakdan 10 - 15 gün ara ile, damla sulamada ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan uygulamada besin maddelerinin bitki hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkinliğini artırmak için "yayıcı - yapıştırıcı" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir. Ağaç başı miktar ağacın yaşına göre belirlenir.

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

GB GUARANTEED CONTENT

MASS (W/W) %

Total Nitrogen (N)	12
Ammonium Nitrogen	12
Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅) - Water Soluble	61

APPLICATION AMOUNT AND METHOD: Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. 1-5 kg of fertilizer is mixed and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation; 100-250 gram per 100 liter water for leaf application.

RE TENEUR GARANTIE

EN MASSE (W/W) %

Azote Total (N)	12
Azote Ammoniacal	12
Pentoxide de Phosphore (P ₂ O ₅) 100% Soluble Dans L'eau	61

QUANTITÉ et MÉTHODE D'APPLICATION: La quantité à appliquer varie en fonction du type, l'âge et la capacité de rendement des plantes. Mélanger 1 à 5 kg à 1 tonne d'eau pour 1 décare pour les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte et mélanger 100 à 250 grammes d'engrais à 100 litres d'eau pour l'aspersion sur les feuilles.

RU ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ

ОТ МАССЫ %

Общий Азот (N)	12
Аммоний Азот	12
Пентаоксид Фосфора (P ₂ O ₅) 100% Водорастворимый	61

СПОСОБ И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ: Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При системе капельного орошения на 1 декар грунта на 1 тонну воды используется 1-5 кг; при применении на листья на 100 литров воды добавляется и размешивается 100-250 гс жидкого удобрения.

(W/W) % الكتلة

AR محتويات المضمونة

12	(N) إجمالي النتروجين
12	نتروجين الأمونيا
61	خامس أوكسيد الفسفور (P ₂ O ₅) قابل للذوبان في الماء 100%

طريقة وكمية التطبيق: الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات و أعمارها و قدراتها الإنتاجية. في نظام الري بالتنقيط يتم خلط 1-5 كغ مع 1 طن من الماء من أجل 1 ديكار؛ وفي طريقة التطبيق من الأوراق يتم خلط 100 لتر من الماء مع 100-250 غرام من السماد وتطبيقها.

Üretim tarihi ve parti no ambalaj üzerindedir.
Production and lot number is printed on the packaging.
La date de fabrication et le N° de lot se trouvent sur l'emballage.
Дата производства и номер партии, приведены на упаковке.
تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة موجودة على العبوة.

Son kullanim tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır
The best before date is 5 years after the production date.
La date limite d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de production.
Срок годности составляет 5 года с даты производства.
تاريخ انتهاء الصلاحية 5 سنوات اعتباراً من تاريخ الإنتاج.

Depolama sıcaklığı: +5°C / +32°C
Storage temperature: +5°C / +32°C
Températures de stockage: +5°C / +32°C
Температура хранения: +5°C / +32°C
درجہ حرارت التخزين: +5°C / +32°C

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.
No:1 Kat:12-30-31 34732 Kadıköy-İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90216 468 50 50 Faks: +90216 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr / www.gubretasbahcem.com.tr

GÜBRETAS

GÜBRETAS BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİDİR.
Bakanlık Lisans No: 004 Bakanlık Tescil No:



GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kat: 12-30-31
34732 KADIKÖY-İSTANBUL
Tel: 0216 468 50 50 Fax: 0216 407 10 11



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRETAŞ (GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.)
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NP GÜBRESİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	5982
Marka veya Ticari Adı(varsa)	GÜBRETAŞ MONOAMONYUM FOSFAT 12-61-0 MAP
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRETAŞ (GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.)
Gübre Tip İsmi	NP GÜBRESİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlege %	Toplam N: 12, Amonyum N: 12, Suda Çözünür Fosfor pentaoksit(P ₂ O ₅): 61
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlege %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlege %	-
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1-2-3-4-5-10-15-20-25-50 Kg
Depolama Sıcaklığı	5/32 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 01/02/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 01/02/2021


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.