



EC FERTILIZER

PK GÜBRESİ



GÜBRETAŞ



MKP
MONOPOTASYUM FOSFAT
0.52.34



Gübretaş,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
şirketidir.

NET
25 kg e



MKP
MONOPOTASYUM FOSFAT 0.52.34

GÜBRETAŞ



Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı **Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa** göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz
Bilal ALHAN/ 16.01.2026

GÜBRETAŞ
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
YATIRIMCI TEŞİSLERİ ŞİRKETİ
Atalar Mh. Havalı Sk. No.30 41740 Körfez / İZMİR
Büyükdere Mah. V.D. Vergi No: 412 900 4477

EC FERTILIZER

PK GÜBRESİ

GÜBRETAS

MKP

MONOPOTASYUM FOSFAT
0.52.34

MONOPOTASSIUM PHOSPHATE

مونو بوتاسيوم فوسفات

МОНОПОТАСИЙСКИЙ ФОСФАТ



TR	GARANTİ EDİLEN İÇERİK	Kütlece (w/w) %
	Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P_2O_5)	52
	Suda çözünür POTASYUM OKSİT (K_2O)	34

EN	GUARANTEED CONTENT	(W/W) %
	Phosphorus Pentoxide (P_2O_5) - Water Soluble	52
	Potassium Oxide (K_2O) - Water Soluble	34

APPLICATION AMOUNT AND METHOD:

Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. 1-5 kg of fertilizer is mixed and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation; 250-500 gram per 100 liter water for leaf application.

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Önerilen miktarda ürün bir kap içerisinde suda iyice çözündürülüp gübreleme tankına aktarılır. Tank yeterli su ile doldurularak karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Basıncı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yapraklardan verilebilir. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Suda eriyen tüm gübre ve ilaçlarla karıştırılabilir. Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. Kalsiyumlu bileşiklerle karıştırılmamalıdır. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün kekleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Üst üste en fazla 12 torba istif yapılmalıdır. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla önerilen doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz.

(W/W) %	محتویات المضمونة AR
۲۵	خامس اوكسيد الفسفور (P_2O_5) قابل للذوبان في الماء ۱۰۰٪
۴۳	قابل للذوبان في الماء ۱۰۰٪ اوكسيد البوتاسيوم (K_2O)

طريقة وكمية التطبيق:

الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات و أعمارها و قدراتها الإنتاجية. في نظام الري بالتنقيط يتم خلط ۵-۱ كغ مع ۱ طن من الماء من أجل ۱ ديكار؛ وفي طريقة التطبيق من الأوراق يتم خلط ۱۰۰ لتر من الماء مع ۲۵۰-۵۰۰ غرام من السماد وتطبيقها.

RU	ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	(W/W) %
	Пентаоксид Фосфора (P_2O_5) 100% Водорастворимый	52
	Оксид Калия (K_2O) 100% Водорастворимый	34

СПОСОБ и МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ:

Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При системе капельного орошения на 1 декар грунта на 1 тонну воды используется 1-5 кг; при применении на листья на 100 литров воды добавляется и размешивается 250-500 cc жидкого удобрения.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile)	TOPRAKTAN (Sulama Sistemleri ile) kg/dekar (1 ton su ile)
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden itibaren yetiştirme dönemi boyunca	300-500	1-4
Karpuz-Kavun-Kabak		300-400	1,5-4
Çilek			
Bağ-Kivi	Sürgün faaliyetinden itibaren	300-500	1,5-5
Muz	Geliştirme dönemi boyunca	300-400	1-3
Narenciye	Meyve tutumundan itibaren	300-400	1-4
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik			1-5
Elma-Armut-Ayva			1-3
Zeytin			1-3
Mısır-Ayçiçeği	Bitkilerin 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	300-500	1,5-4
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	Bitkilerin 8-10 yapraklı olduğu dönemden itibaren	300-400	-
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenmeden sonra sapa kalkma döneminde		1-3
Pamuk	Fide döneminden itibaren		1-3
Fasulye-Nohut-Mercimek	Çiçeklenmeden önce	300-500	1,5-4
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	Meyve tutumundan itibaren	250-300	1-2
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kivırcık, Lahana vb.)	Bitkilerin 8-10 cm olduğu dönemden itibaren	300-400	1-3
Soğan-Sarımsak			
Yeşil alanlar-Kesme Çiçekçilikte	Geliştirme dönemi boyunca		

NOT: Önerilen miktarlar yapraktan 10-15 gün ara ile, damla sulamada ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
The best before date is 3 years after the production date.
Срок годности составляет 3 года с даты производства.
تاريخ إنتهاء الصلاحية ٣ سنوات إعتباراً من تاريخ الإنتاج.

Üretim tarihi ve parti numarası ambalajın üzerindedir.
Production and lot number is printed on the packaging.
Дата производства и номер партии, приведены на упаковке.
تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة موجودة على العبوة.

Depolama sıcaklığı: +5°C / +32°C
Storage temperature: +5°C / +32°C
Температура хранения: +5°C / +32°C
درجة حرارة التخزين: +5°C / +32°C

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Bereket Plaza
No:1 İç Kapı No:3 34768 Ümraniye / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:
004

TESCİL NO:





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	PK GÜBRESİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	6026
Marka veya Ticari Adı (varsa)	GÜBRETAS MONOPOTASYUM FOSFAT 0.52.34 MKP
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	PK GÜBRESİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P_2O_5) %:52 Suda Çözünür PotasyumOksit(K_2O) %:34
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 32 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Uyarılar
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 19/01/2026 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:19/01/2026

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı