




Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

Derya Ulusoy Türkyılmaz

11.12.2020

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Gözhan İş Merkezi
Mertirinköy Mah. 3003. Sok. No: 1 Kat: 12-30-31
34792 Kızılkaya / İSTANBUL
Tel: 0216 488 50 50, Fax: 0216 401 10 11

EC FERTILIZER

MKP**MONOPOTASYUM FOSFAT 0.52.34****Monopotassium Phosphate / Phosphate Monopotassique****Монопотассийский Фосфат / مونو بوتاسيوم فوسفات****GARANTİ EDİLEN İÇERİK****KÜTLECE (W/W) %**

Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P ₂ O ₅)	52
Suda çözünür POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	34

HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanılacak miktarda, iklim, toprak ve ürün cinsi, sıcaklık, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişebilir. En iyi konsantrasyon ve uygulama oranını belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. MKP gübresi, yapraklardan ve topraktan her türlü sulama sistemi ile kullanılabilir. **KARISILIRLILIK DURUMU:** MKP genel olarak suda eriyen tüm gübrelere karışabilir. Kalsiyumlu bileşimlerle karıştırılmaması gerekmektedir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt güneş ışığı almayacak, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürünün küklememesi önlemek için torbanın ağzını siloca kapatınız. Taşınım ve depolama anı darbelere karşı koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. **CEVRE SAĞLIĞI:** Bu gübre torbalama amacı dışında kullanmayınız ve yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanımı tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıda ile uzak tutunuz. Tutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. En uygun doz oranını belirlemek için GÜBRETAS'ın uzman ziraat mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Senn ve kuru yerde muhafaza ediniz. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözük takınız. **İLK YARDIM:** Göz ve el ile temastan kaçınılmalıdır. Temas durumunda bol su ile yıkamadan önce mutlaka göz ile temasta mutlaka doktora başvurulmalıdır.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gram/100 (200 litre su başına)	DAMLA SULAMADAN gram/100 (15 litre su başına)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar		300-500	1-4
Karpuz-Kavun-Kabak	Fide döneminde itibaren yetişme dönemi boyunca	300-400	1-4
Çilek		300-400	1-4
Bağ-Kivi	Sürgün faaliyetinden itibaren	300-500	1-5
Muz	Gelişme dönemi boyunca	300-500	1-5
Narenciye			1-3
Kiraz-Vişne-Seftali-Kayısı-Erik			1-4
Elma-Armut-Ayva	Meyve tutumundan itibaren	300-400	1-5
Zeytin			1-3
Mısır-Ayçiçeği	Bitkilerin 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	300-400	1-3
Potatos-Ş. Pancar Havuç	Bitkilerin 8-10 yapraklı olduğu dönemden itibaren	300-500	1-5
Buğday-Arpa-Çeltik	Karşılanmadan sonra sapa kalma döneminde	300-400	1-3
Pamuk	Fide döneminden itibaren	300-400	1-3
Fasulye-Nohut Mercimek	Çiçeklenmeden önce	300-400	1-3
Fındık-Çeviz-Keçec Fındığı	Meyve tutumundan itibaren	300-500	1-5
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Karambol, Lahana vs.)	Bitkilerin 8-10 cm olduğu dönemden itibaren	250-300	1-2
Soğan-Sarımsak		300-400	1-3
Kesme Çiçeklikte	Gelişme dönemi boyunca	300-400	1-3

NOT: Önerilen dozlar, yaprakdan 10 - 15 gün ara ile, damla sulamda ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan uygulamada besin maddelerinin birisi hücrelere geçip diğerine ulaşmak ve gübrenin etkisini artırmak için "yayıcı - yapıştırıcı" özelliği kullanılması tavsiye edilir. Ağaç, baya miktarda ağaçlara yapıştırmak tavsiye edilir.

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK**MASS (W/W) %**

Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅) - Water Soluble	52
Potassium Oxide (K ₂ O) - Water Soluble	34

APPLICATION AMOUNT AND METHOD: Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. 1.5 kg of fertilizer is mixed and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation; 250-500 gram per 100 liter water for leaf application.

TENEUR GARANTIE**EN MASSE (W/W) %**

Pentoxide de Phosphore (P ₂ O ₅) 100% soluble Dans l'eau	52
Oxyde de Potassium (K ₂ O) 100% Soluble Dans l'eau	34

QUANTITE ET METHODE D'APPLICATION: La quantité à appliquer varie en fonction du type, l'âge et la capacité de rendement des plantes. Mélanger 1 à 5 kg à 1 tonne d'eau pour 1 decare pour les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte et mélanger 250 à 500 grammes d'engrais à 100 litres d'eau pour l'aspersion sur les feuilles.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ**ОТ МАССЫ %**

Пентоксид Фосфора (P ₂ O ₅) 100% Водорастворимый	52
Оксид Калия (K ₂ O) 100% Водорастворимый	34

СПОСОБ И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ: Количество меняется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При системном капельном орошении на 3 декара грунта на 1 тонну воды используется 1,5 кг при применении на листья на 100 литров воды добавляется и разбавляется 250-500 г из расчета удобрения.

محتويات المضمونة**الكثافة (W/W) %**

أكسيد الفوسفور (P ₂ O ₅) قابل الذوبان في الماء 100%	52
أكسيد البوتاسيوم (K ₂ O) قابل الذوبان في الماء 100%	34

طريقة وتوقيت التطبيق: الكمية التي سيتم تطبيقها تغير حسب نوع النبات و عمرها و قدرتها الإنتاجية. في نظام الري بالتنقيط يتم خلط 1-5 كغ مع 1 طن من الماء عن 3 декаرات وفي طريقة الرش يتم خلط 250-500 غرام مع 100 لتر من الماء عن 100 متر مربع من المساحة المزروعة.

Özetler farklı ve partii ne ambalaj türüne göre değişir.

Produktion und lot number is printed on the packaging.

La date de fabrication et le "N° de lot" se trouvent sur l'emballage.

Дата производства и номер партии пропечатаны на упаковке.

تاريخ إنتاج و رقم الدفعة موجود على العبوة.

Sen kullanış tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

The best before date is 3 years after the production date.

La date limite d'utilisation est de 3 ans à partir de la date de production.

Срок годности составляет 3 года с даты производства.

تاريخ انتهاء الصلاحية 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإنتاج.

Depolama sıcaklığı: +5°C / +32°C

Storage temperature: +5°C / +32°C

Température de stockage: +5°C / +32°C

Температура хранения: +5°C / +32°C

درجة حرارة التخزين: +5°C / +32°C

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nispetiye Köyü Çarşıbaşı İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.

No:1 Kat:12-08-31 34732 Kadıköy-İstanbul / TÜRKİYE


Tel: +90216 448 58 50 Faks: +90216 407 10 11-12

www.gubretas.com.tr / www.gubretasalcem.com.tr

GÜBRETAS

GÜBRETAS İRİ TARIM KİMYA KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİ

Bakanlık Lisans No: 844 Bakanlık Tesit No:



GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nispetiye Köyü Çarşıbaşı İş Merkezi

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kat:12-30-31

34732 KADIKÖY-İSTANBUL

TEL: 4216 448 58 50 FAKS: 0216 407 10 11



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRETAŞ (GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.)
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	PK GÜBRESİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	6026
Marka veya Ticari Adı(varsa)	GÜBRETAŞ MONOPOTASYUM FOSFAT 0-52-34 MKP
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRETAŞ (GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.)
Gübre Tip İsmi	PK GÜBRESİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Fosfor pentaoksit(P ₂ O ₅): 52, Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O): 34
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	-
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1-2-3-4-5-10-15-20-25-50 Kg
Depolama Sıcaklığı	5/32 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 01/02/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 01/02/2021


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.