


Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı **Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu**na göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz
Bilal ALHAN/ 23.10.2025



ORGANİK ÜRÜNLER

**BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT
İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE**



**GÜBRETAS
AMİNOASİT**



GÜBRETAS

Gübretas,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
şirketidir.



Ekotar Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu (TIR-01-05)
Taraflarından 01.12.2004 tarih ve 5252 sayılı Organik
Tarım Kanunu ve ilgili Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlgili Yönetmeliğin Ek-1'e
uygunluğunu onaylanmıştır.

ekotar
Kontrol ve Sertifikasyon

Müteahhüs Sertifikası No:
TR-01-06-10111R-02.2024
Organik Tarım faaliyetlerinde
girdi olarak kullanılabilir.

NET **1Le**



GÜBRETAS AMİNOASİT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Kütlece (w/w) %

Toplam ORGANİK MADDE	25
Organik AZOT	2
Serbest AMİNO ASİTLER	6
Organik KARBON	15
pH (%10'luk çözelti)	4-6

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanmadan önce bidonu çalkalayınız. Önerilen dozda ürün bir miktar su ile birlikte tanka konular ve karıştırılır. Tank yeterli su ile doldurulup karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Basıncılı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yapraktan verilebilir. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün keşleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. 1 ve 5 litre ürünleri 5 koliden, 20 litre ürünleri ise 3 bidondan fazla üst üste istif etmeyiniz. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN ml/dekar (100 litre su ile)	TOPRAKTAN (Sulama Sistemleri ile) ml/dekar (1 ton su ile)
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar	150	400-450
Karpuz-Kavun-Kabak			
Fasulye-Nohut-Mercimek			
Çilek	Fide dikiminden 10-15 gün sonra	150-200	400
	Çiçeklenme döneminden itibaren		400-500
Bağ-Kivi	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasada kadar - Hasat sonrası 15 gün ara ile 2 uygulama	150	400
Muz	Yapraktan ya da damla sulamadan verilen diğer ürünler ile karıştırılarak uygulanabilir.	100-150	500-750 (30 gün ara ile)
Narenciye	Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde Gelişme dönemi boyunca	150-200	750
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik			400
Elma-Armut-Ayva			
Zeytin			
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı			
Mısır-Ayçiçeği	İlk çıkıştan 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar	100	500
Patates-Havuç	Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkmasından; 15-30-45 ve 60 gün sonra uygulanır.	150-200	
Soğan-Sarımsak	Ekimden sonra (çıkış öncesinde) yabancı ot ilacı ile birlikte Kardeşlenme başlangıcında ve erken çiçek döneminde	100	
Şeker Pancarı		500	
Buğday-Arpa-Çeltik			
Pamuk	Yapraktan: Bitkiler 3-5 yapraklı olunca ve erken çiçek döneminde Damla sulamadan: Tohum yatağı hazırlanırken	100-150	500
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.)	Gelişme dönemi boyunca		
Yeşil Alanlar - Süs Bitkileri	Fide dikiminden ya da çiçek kesiminden itibaren gelişme dönemi boyunca	200	400-500

NOT: Önerilen miktarlar yapraktan 10-15 gün ara ile, damla sulamadan ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Üretim tarihi ve parti numarası bidon üzerindedir. Depolama sıcaklığı: +6°C / +30°C

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:

325

TESCİL NO:

8279



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ



Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	325
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	8279
Marka veya Ticari Adı (varsa)	GÜBRETAŞ AMİNOASİT
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	İthalat
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	25
Organik Karbon %	15
Organik Azot %	2
Serbest Aminoasit %	6
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 L
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 27/10/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:27/10/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı