



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRAMA SANDIĞI

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Öretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B) BAKIR (Cu) DEMİR (Fe) MANGAN (Mn) MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	31655
Marka veya Ticari Adı (varsa)	COMBI PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BOR (B) BAKIR (Cu) DEMİR (Fe) MANGAN (Mn) MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,6 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,7 Suda Çözünür Demir(Fe):4 Suda Çözünür Mangan(Mn):4 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,06 Suda Çözünür Çinko(Zn):4
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn tamamı EDTA ile şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 25 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	2 / 20 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Net Ağırlık Son Kullanma Tarihi Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 27/03/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:27/03/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

EC FERTILIZER

Bor(B), Bakır(Cu), Demir(Fe),
Mangan(Mn), Molibden(Mo) ve Çinko(Zn)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

COMBi PLUS



Piyasaya sunacağımız ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz.
Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre
hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediyoruz.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nispetiye Köyü Gözde İş Merkezi
Marmaristan Mah. Boşluk No: 1 Kat: 12-00-01
34732 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216 457 12 16 457 10 11

COMBi PLUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Kütlece (w/w) %

Suda çözünür BOR (B)		0,60
Suda çözünür BAKIR (Cu)	Tamamı EDTA ile şelatlı	0,70
Suda çözünür DEMİR (Fe)	Tamamı EDTA ile şelatlı	4,00
Suda çözünür MANGAN (Mn)	Tamamı EDTA ile şelatlı	4,00
Suda çözünür MOLİBDEN (Mo)		0,06
Suda çözünür ÇİNKO (Zn)	Tamamı EDTA ile şelatlı	4,00

(Cu, Mn, Zn-EDHA şelatının stabil olduğu pH aralığı = 5,5-9; Fe-EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı = 4-7'dir)

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gübreler (100 litre su ile)	DAMLA SULAMADAN gübreler (1 ton su ile)
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar			
Karpuz-Kavun-Kabak	Çiçeklenme öncesiinden itibaren	75-125	200-450
Narnciye			
Çilek	Fide dikiminden itibaren	75	200-450
Bağ-Kivi	Göz kabarmasından itibaren	50-75	200-450
Muz	Doğum öncesiinden itibaren	75-125	200-450
Kiraz-Şeftali-Şeftali Kayısı-Erik	Pembe tomurcuk döneminden itibaren	125	200-450
Elma-Armut-Ayva		75-125	
Zeytin	Çiçeklenme öncesiinden itibaren	125	200-450
Mor-Çiğdem	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	75-125	200-450
Patates-Ş. Pancar Havuç	İkinci çapadan sonra	75-125	200-450
Buğday-Arpa-Çeltik	Karşılanma döneminden itibaren	75-125	-
Pamuk	Çapadan sonra	75-125	200-450
Tasulye-Nohut-Hercules	Çiçeklenme öncesiinden itibaren	75-125	200-450
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden önce	75-125	200-450
Soğan-Sarımsak	Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemden itibaren	75	200-450
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kuruca, Lahana vb.) Yemli ekinler Süs bitkileri	Gelişme dönemi boyunca	75	200-450

NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübrenilmede besin maddelerinin bitki hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkililiğini artırmak için "Yayıcı-yapıştırıcı" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

COMBi PLUS: Mikro besin maddeleri (iz element) karışımıdır. Bileşiminde yüksek oranda çinko, demir ve mangan ile birlikte; bor, bakır ve molibden ihtiva eder. Metalik iz elementleri şelatlıdır. Bu nedenle kireçli topraklarda dahi bitki bünyesine kolayca girer. **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ:** Önerilen dozda COMBi PLUS bir miktar su ile bir kovada çözündürülür ve daha sonra uygulama yapılacak olan depoya aktarılır. Depo, yeterli su ile doldurulduktan sonra karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapraktan, damla sulamadan ve topraktan, her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlar ile karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayacak, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürünün keleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve uygulanmakta olan kanunlar doğrultusunda imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Tutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Asla önerilen doz oranını aşmayınız. En uygun doz oranını belirlemek için GÜBRETAŞ'ın uzman ziraat mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. 5 kolden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük kullanınız.

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

EC FERTILIZER

COMBi PLUS

GUARANTEED CONTENT

(W/W) %

Boron (B) - Water Soluble	0,60
* Copper (Cu) - Water Soluble	0,70
* Iron (Fe) - Water Soluble	4,00
* Manganese (Mn) - Water Soluble	4,00
Molybdenum (Mo) - Water Soluble	0,06
* Zinc (Zn) - Water Soluble	4,00
* Chelated Fe (EDTA)	

APPLICATION AMOUNT AND METHOD:

The amount to be applied varies according to the type, age and yield capacity of the plants. Drip irrigation system applications: 200-450 grams is mixed to 1 ton of water for 1 decare; and 50-125 grams of fertilizer is mixed to 100 liters of water and applied directly on leaves.

TENEUR GARANTIE

(W/W) %

Bore (B) 100% Soluble Dans L'eau	0,60
* Cuivre (Cu) 100% Soluble Dans L'eau	0,70
* Fer (Fe) 100% Soluble Dans L'eau	4,00
* Manganèse (Mn) 100% Soluble Dans L'eau	4,00
Molybdenum (Mo) 100% Soluble Dans L'eau	0,06
* Zinc (Zn) 100% Soluble Dans L'eau	4,00
* Chelated Fe (EDTA)	

QUANTITÉ et METHODE D'APPLICATION:

La quantité à appliquer dépend du type, de l'âge et des capacités de rendement des plantes. Pour les applications par systèmes d'irrigation goutte à goutte; 200 à 450 grammes dans 1 tonne d'eau pour 1 decare. Pour les applications par feuille, mélanger 50 à 125 grammes d'engrais dans 100 litres d'eau.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ

(W/W) %

Бор (B) 100% Водорастворимый	0,60
* Медь (Cu) 100% Водорастворимый	0,70
* Железо (Fe) 100% Водорастворимый	4,00
* Марганец (Mn) 100% Водорастворимый	4,00
Молибден (Mo) 100% Водорастворимый	0,06
* Цинк (Zn) 100% Водорастворимый	4,00
* Хелатированный (EDTA)	

СПОСОБ и МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяемое количество удобрения изменится в зависимости от вида растений, возраста и производительности. При использовании системы капельного орошения для 1 декара на 1 тонну воды используется 200-450 гр удобрения; при применении на листья на 100 литров воды 50-125 гр.

(W/W) %

محتويات المضمونة

طريقة وكمية التطبيق

0,60	اجمالي البورون (B) قابل للذوبان في الماء 0,60	الكمية التي يتم تطبيقها تتغير وفق نوع النباتات و السن و القدرات الإنتاجية في التطبيقات من أنظمة الري والتطبيق يتم تطبيقه عن طريق خط 200-450 غرام من السماد مع 1 طن من الماء من أجل 1 ديكار.
0,70	* النحاس (Cu) قابل للذوبان في الماء 0,70	وفي التطبيق من التربة يتم تطبيقه عن طريق خط 50-125 غرام من السماد مع 100 لتر من الماء.
4,00	* الحديد (Fe) قابل للذوبان في الماء 4,00	
4,00	* المنغنيز (Mn) قابل للذوبان في الماء 4,00	
0,06	موليبدن (Mo) قابل للذوبان في الماء 0,06	
4,00	* الزنك (Zn) قابل للذوبان في الماء 4,00	
	* خلات حديد (EDTA) 0,06	

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır

The best before date is 5 years after the production date.

La date limite d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de production.

Срок годности составляет 5 года с даты производства.

تاريخ انتهاء الصلاحية 5 سنوات (تسلياً) من تاريخ الإنتاج.

Depolama sıcaklığı: +2°C / +20°C

Storage temperature: +2°C/+20°C ; Temperatures de stockage: +2°C/+20°C

Температура хранения: +2°C/+20°C ; +2°C/+20°C

درجة حرارة التخزين: +2°C/+20°C ; +2°C/+20°C

Üretim ve son kullanma tarihi ile parti numarası kutunun üzerindedir.

Production and best before date and lot number is printed on the packaging.

La Date de fabrication et d'expiration et le N° de lot se trouvent sur l'emballage.

Дата производства и срока годности, номер партии, приведены на упаковке.

تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية و رقم الدفعة موجودة على العبوة.

Net Ağırlık

1kg

Bakanlık Lisans No : 004

Bakanlık Tescil No : 31655



8 697671 381600

GÜBRETAS

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.

No:1 Kat:12-30-31 34732 Kadıköy-İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90216 468 50 50 www.gubretas.com.tr • www.gubretasbahcem.com.tr

Gübretaş Bir Tarım Kredi Kooperatifleri Şirketidir.