



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü




TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ-BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ,BAKIR EDTA İÇERİKLİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	8021
Marka veya Ticari Adı (varsa)	BAKIR - 5 Forte
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ-BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ,BAKIR EDTA İÇERİKLİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bakır(Cu):5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	EDTA ile şelatlı Cu :1,5
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 L 1,22 - 2,44 - 3,66 - 4,88 - 6,1 - 12,2 - 18,3 - 24,4 kg
Depolama Sıcaklığı	2 / 20 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Net Ağırlık Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Telefonu Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 28/05/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:28/05/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı



EC FERTİLİZER

BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(Cu-Sülfat EDTA İçerikli)



**BAKIR-5
FORTE**



Gübretaş,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
şirketidir.



GÜBRETAŞ



Ekotar Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu (TR-01-06)
Taraflarından 01.12.2004 tarih ve 5262 sayılı Organik
Tarım Kanunu ve ilgili Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlgili Yönetmeliğin Ek-1'e
uygunluğu onaylanmıştır.

ekotar
Kontrol ve Sertifikasyon

Mühürsüz Sertifika No:
TR-01-06-1011TR-02.2024
Organik Tarım faaliyetlerinde
giriş olarak kullanılabilir.

NET

**1,22 kg
1 Litre e**

GÜBRETAS

BAKIR-5 FORTE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Kütlece (w/w) %

Suda çözünür BAKIR (Cu)	5
Suda çözünür BAKIR (Cu)	EDTA ile şelatlı
(Bakır (Cu) şelatının stabil olduğu pH aralığı = 5-9)	1,5

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanmadan önce bidonu çalkalayınız. Önerilen dozda ürün bir miktar su ile birlikte tanka konulur ve karıştırılır. Tank yeterli su ile doldurulup karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Basıncılı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yapraktan verilebilir. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlarla karışmaz. Tek başına kullanılması tavsiye edilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün kekleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. 1 ve 5 litre ürünleri 5 koliden, 20 litre ürünleri ise 3 bidondan fazla üst üste istif etmeyiniz. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz.

BİTKİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN
ml/dekar
(100 litre su ile)

TOPRAKTAN
(Sulama Sistemleri ile)
L/dekar (1 ton su ile)

Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	Gelişme dönemi boyunca	200-250	1-1,5
Karpuz-Kavun-Kabak			
Çilek			
Bağ-Kivi			
Muz			
Narenciye			
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik			
Elma-Armut-Ayva			
Zeytin			
Mısır-Ayçiçeği	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	250-300	—
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	İkinci çapadan sonra gelişme dönemi boyunca		
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme döneminde		
Pamuk	Gelişme dönemi boyunca	250-300	1-1,5
Fasulye-Nohut-Mercimek		200-250	
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı		250-300	
Yaprığı yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)		200-250	
Soğan-Sarımsak		250-300	
Yeşil alanlar-Süs Bitkileri		250-300	

NOT: Önerilen miktarlar yapraktan 10-15 gün ara ile, damla sulamadan ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Üretim tarihi ve parti numarası bidon üzerindedir. Depolama sıcaklığı: +2°C / +20°C

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:

004

TESCİL NO:

8021