



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ-ÇİNKO EDTA İÇERİKLİ,ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	8023
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ÇİNKO -5 Forte
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ-ÇİNKO EDTA İÇERİKLİ,ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Çinko(Zn):5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	EDTA ile şetatl Zn:1
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 L 1,17 - 2,34 - 3,51 - 4,68 - 5,85 - 11,7 - 17,55 - 23,4 kg
Depolama Sıcaklığı	2 / 20 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Firma Telefonu Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 28/05/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:28/05/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı



EC FERTILIZER

ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Çinko Sülfat İçerikli (Zn-EDTA)



GÜBRETAŞ

**ÇİNKO-5
FORTE**



Gübretaş,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
şirkettir.



NET **1,17 kg**
1 Litre e

GÜBRETAS

ÇİNKO-5 FORTE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Kütlece (w/w) %

Suda çözünür ÇİNKO (Zn)	5
Suda çözünür ÇİNKO (Zn)	EDTA ile şelatlı
(Çinko (Zn) şelatının stabil olduğu pH aralığı = 5-9)	1

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanmadan önce bidonu çalkalayınız. Önerilen dozda ürün bir miktar su ile birlikte tanka konulur ve karıştırılır. Tank yeterli su ile doldurulup karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Basınçlı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yapraktan verilebilir. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün kekleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. 1 ve 5 litre ürünleri 5 koliden, 20 litre ürünleri ise 3 bidondan fazla üst üste istif etmeyiniz. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN ml/dekar (100 litre su ile)	TOPRAKTAN (Sulama Sistemleri ile) ml/dekar (1 ton su ile)
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden itibaren	200	400-700
Karpuz-Kavun-Kabak			
Çilek			
Bağ-Kivi	Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken		
Muz	Doğum öncesinde		
Narenciye	Çiçeklenme öncesinde		
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik			
Elma-Armut-Ayva			
Zeytin	Çiçeklenme öncesinde		
Mısır-Ayçiçeği	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren		400-700
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	Çiçeklenme öncesinde		—
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme döneminde		400-500
Pamuk	Taraklanmadan önce		400-700
Fasulye-Nohut-Mercimek	Gelişme dönemi boyunca		400-500
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	Sürgün zamanı		400-500
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)	Gelişme dönemi boyunca		400-500
Soğan-Sarımsak			400-600
Yeşil alanlar-Süs Bitkileri			400-500

NOT: Önerilen miktarlar yapraktan 10-15 gün ara ile, damla sulamadan ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Üretim tarihi ve parti numarası bidon üzerindedir. Depolama sıcaklığı: +2°C / +20°C

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:
004

TESCİL NO:
8023

