

EC FERTILIZER

ÇİNKO

TOZ FORTE

ÇİNKO ESASLI GÜBRE


GÜBRETAŞ
bereketli hasat için...

Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.



20.11.2020

Derya Ulusoy Türkyılmaz

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Göztepe K. 12-30-31
Merdavanköy M. Bors. Sk. 12-30-31
34722 K. Bors. Sk. 12-30-31
Tel: 0216 405 40 50 Fax: 0216 405 40 11

ÇİNKO TOZ FORTE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Kütlece (w/w) %

Toplam ÇİNKO (Zn)	30
Suda Çözünür Çinko (Zn)	7.5


Kütlece İçerik %'leri

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN (gram/dökar (100 litre su ile))	DAMLA SULAMADAN (gram/dökar (1 litre su ile))
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar-Çilek	Fide döneminde itibaren	150	250-500
Karpuz-Kavun-Kabak	Çiçeklenmeden önce	150	250-500
Bağ-Kivi	Çiçeklenme öncesinde gübrelere geçişten	150	250-500
Muz	Doğum öncesinden itibaren	100	250-500
Kıyaz-Viğne-Şeftali			
Kayısı-Erik	Pembe tomurcak döneminde	100	250-500
Elma-Armut-Ayva			
Narenciye			
Zeytin			
Patates-S. Pancarı Havuç	Çiçeklenmeden önce	100-150	250-500
HıranAyıÇeçeli	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	150	250-500
Buğday-Arpa-Çeltik	Kerleşmeye döneminden itibaren	150	-
Pamuk	Erken gelişme döneminde	100-150	250-500
Fasulye-Nohut-Mercimek		100	250-500
Fındık-Ceviz	Çiçeklenmeden önce	100-150	250-500
Antep Fındığı			
Soğan-Sarımsak	Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemden itibaren	100	250-500
Yapraklı yenen sebzeler (Havuç, Kuru fasulye, Lahana vb.)	Erken gelişme döneminde	100	250-500
Yeni Alanlar-Sus Bitkileri			
Toprakten uygulama	Ekim öncesinde 1 kg ÇİNKO TOZ FORTE, 100 litre suda çözülerek 2 defaya gelecek şekilde püskürtülür. Meyve ağaçlarında ise aynı kağıtım, kök diplerine atılır.		
Soluma uygulama (Burdur Arpa-Hıran- Çeltik- Arpa-Çeçeli)	Ekim öncesinde önerilen dozda ÇİNKO TOZ FORTE, tohumları tamamen ıslatacak miktarda su ile karıştırılır. Bu kağıtım, tohumlar karıştırılarak çarşına püskürtülür. Tohumlar kuruduktan sonra ekim yapılır.		

NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübrelemede besin maddelerinin bitki hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkinliğini artırmak için "yayıcı-yapıştırıcı" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

ÇİNKO TOZ FORTE: Yüksek oranda çinko içerir. Hem suda çözünür çinko hem de oksit çinko içermesinden dolayı büyüme ve gelişmenin her aşamasında bitkinin çinko ihtiyacına cevap verir. **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ:** Önerilen dozda ÇİNKO TOZ FORTE bir miktar su ile bir kovada çözündürülür ve daha sonra uygulama yapılacak olan depoya aktarılır. Depo, yeterli su ile doldurulduktan sonra karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapraktan, damla sulamadan ve topraktan, her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Bordo bulamacı, kuvvetli alkali ve asidik ilaçlar ile karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayacak, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürünün kokuşmasını önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve uygulamakta olan kanunlar doğrultusunda imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdaalardan uzak tutunuz. Tutmayınız, Teneffüs etmeyiniz. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Asla önerilen doz oranını aşmayınız. En uygun doz oranını belirlemek için GÜBRETAS'ın uzman ziraat mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. 5 koliden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük kullanınız.



GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Nispetiye Çarşısı No: 15 Kat: 12-30-31
Marmarabeyi Mahallesi
35000 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0216 488 50 50 Fax: 0216 407 10 11

ZINC FORTE (POWDER)

Zinc Based Fertilizer / Engrais à Base de Zinc
цинковые Удобрения / مسحوق الخارصين فورية

GUARANTEED CONTENT

MASS (W/W) %

Total Zinc (Zn)	30
Zinc (Zn) - Water Soluble	7.5

APPLICATION AMOUNT AND METHOD: Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. 100-150 gram of fertilizer is mixed and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation; 250-500 gram per 100 liter water for leaf application.

TENEUR GARANTIE

EN MASSE (W/W) %

Zinc Total (Zn)	30
Zinc (Zn) 100% Soluble Dans L'eau	7.5

QUANTITÉ ET MÉTHODE D'APPLICATION: La quantité à appliquer varie en fonction du type, l'âge et la capacité de rendement des plantes. Mélanger 100 à 150 grammes d'engrais à 1 tonne d'eau pour 1 décare pour les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte et mélanger 250 à 500 grammes d'engrais à 100 litres d'eau pour l'aspersion sur les feuilles.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ

ОТ МАССЫ %

Общий Цинк (Zn)	30
Цинк (Zn) 100% Водорастворимый	7.5

СПОСОБ И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ: Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При системе капельного орошения на 1 декар грунта на 1 тонну воды используется 100-150 гр. при применении на листья на 100 литров воды добавляется и размешивается 250-500 грамм удобрения.

(W/W) % الكتلة

محتويات المضمونة

Zn	أجمالي الخارصين (Zn)
7.5	الخارصين (Zn) قابل للذوبان في الماء 7.5

طريقة وكيفية التطبيق: الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات و أعمارها و قدراتها الإنتاجية. في نظام الري بالتنقيط يتم خلط 100-150 غرام مع 1 طن من الماء من أجل 1 ديكار. وفي طريقة التطبيق من الأوراق يتم خلط 250-500 لتر من الماء مع 250-500 غرام من السماد وتطبيقها.

Son kullanımı tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır
The best before date is 5 years after the production date.
La date limite d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de production.
Срок годности составляет 5 лет с даты производства.
تاريخ انتهاء الصلاحية 5 سنوات (خمس) من تاريخ الإنتاج.

Depolama sıcaklığı: +2°C / +20°C
Storage temperature: +2°C/+20°C
Température de stockage: +2°C/+20°C
Температура хранения: +2°C/+20°C
درجة حرارة التخزين: +2°C/+20°C

Üretim ve son kullanma tarihi ile parti numarası kutunun üzerindedir.
Production and best before date and lot number is printed on the packaging.
La Date de Fabrication et d'Expiration et le N° de Lot se trouvent sur l'emballage.
Дата производства и срок годности, номер партии, приведенны на упаковке.
تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية و رقم الدفعة موجود على العبوة.

Net Ağırlık

... kg

Bakanlık Lisans No: 004
Bakanlık Tescil No:



8 697671 382287

GÜBRETAS

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.
No:1 Kat:12-30-31 34732 Kadıköy-İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90216 468 50 50 www.gubretas.com.tr • www.gubretasbahcem.com.tr

Gübretaş Bir Tarım Kredi Kooperatifleri Şirketidir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

20.11.2016

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sk. Kat:12-30-31
34732 Kadıköy-İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0216 468 50 50 Fax: 0216 407 11 11



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRETAS (GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.)
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÇINKO ESASLI GÜBRE
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	8029
Marka veya Ticari Adı(varsa)	ÇINKO TOZ FORTE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRETAS (GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.)
Gübre Tip İsmi	ÇINKO ESASLI GÜBRE
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Toplam Çinko(Zn): 30, Suda Çözünür Çinko(Zn): 7.5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5-1-2-3-4-5-10-15-20 Kg
Depolama Sıcaklığı	+2/+20 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 20/11/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 20/11/2020


Sabahat GÜLLÜOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı