



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü**

GIDANI KORU
SOPHANA SAKIP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRETAS (GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.)
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÇİNKO TUZU-ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2021TK267
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ÇİNKO TOZ FORTE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRETAS (GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.)
Gübre Tip İsmi	ÇİNKO TUZU-ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Çinko(Zn):34,
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	2 / 20 °C
Diğer İşaretler	Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Klor İçeriği Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Parti No Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Üretim Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 17/03/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:17/03/2021

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTILIZER

ÇİNKO TOZ FORTE

Çinko Tuzu(Çinko Sülfat İçerikli)
Çinko Sülfat Mono Hidrat
($ZnSO_4 \cdot H_2O$)



Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

Derya Ulusoy Türkyılmaz

09.03/2021

GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nispetiye Köyü Çarşıları 11. Kat: 12-30-31

Merdivenköy / Beşiktaş / İstanbul

11.21000 Köyü / ANKARA

Yol: 015-033 33 52 Fax: 0216 407 10 11

ÇİNKO TOZ FORTE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Kütlece (w/w) %

Suda Çözünür Çinko (Zn)

34

Klor (Cl) içeriği: <0,1

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile)	DAMLA SULAMADA gramilekar (1 ton su ile)
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Fide bakımından itibaren	150	250-500
Çilek	Çiçeklenmeden önce	150	250-500
Karpuz-Kavun-Kabak	Çiçeklenme döneminde gözler uyanırken	150	250-500
Bağ-Kivi	Doğum döneminde itibaren	100	250-500
Muz	Pembe tohumcuk döneminde	100	250-500
Kıran-Vişne-Şeftali		150	
Kayısı-Erik		100-150	250-500
Elma-Armut-Ayva		150	
Narenciye		100-150	250-500
Zeytin		150	
Patates-Ş. Pancarı Havuç	Çiçeklenmeden önce	150	250-500
Mısır-Ayçiçeği	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	150	250-500
Buğday-Arpa-Çeltik	Kartelenme döneminden itibaren	150	-
Pamuk	Erken gelişme döneminde	100-150	250-500
Fasulye-Norut Mercimek		100	250-500
Fındık-Ceviz	Çiçeklenmeden önce	100-150	250-500
Antep Fıstığı	Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemden itibaren	100	250-500
Soğan-Sarımsak		100	250-500
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kereviz, Lahana vb.)	Erken gelişme döneminde	100	250-500
Yeşil Alanlar-Süs Bitkileri			
Topraktan uygulama	Ekim öncesinde 1 kg ÇİNKO TOZ FORTE, 100 litre suda çözülerek 1 dekara gelecek şekilde püskürtülür. Meyve ağaçlarında ise aynı karışım, kök dışlarına dökülür.		
Tohumla uygulama: (Buğday, Arpa, Mısır, Çeltik, Ayçiçeği)	Ekim öncesinde önerilen doza ÇİNKO TOZ FORTE, tohumları tamamen sırtacak miktarda su ile karıştırılır. Bu karışım, tohumlar karıştırılarak üzzerine püskürtülür. Tohumlar kuruduktan sonra ekim yapılır.		

NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübrelemede besin maddelerinin bitki hücrelerine geçişini kolaylaştırmak ve gübrenin etkinliğini artırmak için "yayıcı-yapıştırıcı" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

ÇİNKO TOZ FORTE: Yüksek oranda çinko içerir. Hem suda çözünür çinko hem de oksit çinko içermesinden dolayı büyüme ve gelişmenin her aşamasında bitkinin çinko ihtiyacına cevap verir. **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ:** Önerilen dozda ÇİNKO TOZ FORTE bir miktar su ile bir kovada çözündürülür ve daha sonra uygulama yapılacak olan depoya aktarılır. Depo, yeterli su ile doldurulduktan sonra karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapraktan, damla sulamadan ve topraktan, her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Bordo bulamacı, kurvetli alkali ve asidik ilaçlar ile karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayacak, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürünün kekleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve uygulanmakta olan kanunlar doğrultusunda imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan, hayvanlardan uzak tutunuz. Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Asla önerilen doz oranını aşmayınız. En uygun doz oranını belirlemek için GÜBRETAS'ın uzman ziraat mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. 5 kolden fazla üst üstü istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük kullanınız.

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

ZINC FORTE (POWDER)

Zinc Based Fertilizer / Engrais à Base de Zinc

Цинковые Удобрения / مسحوق الخارصين فورتة

GUARANTEED CONTENT

MASS (W/W) %

Zinc (Zn) - Water Soluble

34

APPLICATION AMOUNT AND METHOD: Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. 100-150 gram of fertilizer is mixed and applied with 1 ton water per 1 decare for drip irrigation. 250-500 gram per 100 liter water for leaf application.

TENEUR GARANTIE

EN MASSE (W/W) %

Zinc (Zn) 100% Soluble Dans L'eau

34

QUANTITÉ ET METHODE D'APPLICATION: La quantité à appliquer varie en fonction du type, l'âge et la capacité de rendement des plantes. Mélanger 100 à 150 grammes d'engrais à 1 tonne d'eau pour 1 decare pour les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte et mélanger 250 à 500 grammes d'engrais à 100 litres d'eau pour l'aspersion sur les feuilles.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ

ОТ МАССЫ %

Цинк (Zn) 100% Водорастворимый

34

СПОСОБ И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ: Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При системе капельного орошения на 1 декар грунта на 1 тонну воды используется 100-150 гр. при применении на листья на 100 литров воды добавляется и размешивается 250-500 грамм удобрения.

الكتلة % (W/W)

محتويات المضمونة

٣٤

الخارصين (Zn) قابل للذوبان في الماء ١٠٠٪

طريقة وكمية التطبيق: الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات و أعمارها و قدراتها الإنتاجية. في نظام الري بالتنقيط يتم خلط ١٠٠-١٥٠ غرام مع ١ طن من الماء من أجل الري. وفي طريقة التطبيق من الأوراق يتم خلط ٢٥٠-٥٠٠ غرام من الماء مع ٢٥٠-٥٠٠ غرام من السماد وتطبقها.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır
The best before date is 5 years after the production date.
La date limite d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de production.
Срок годности составляет 5 года с даты производства.
تاريخ انتهاء الصلاحية ٥ سنوات (ابتداءً من تاريخ الإنتاج).

Depolama sıcaklığı: +2°C / +20°C
Storage temperature: +2°C/+20°C
Température de stockage: +2°C/+20°C
Температура хранения: +2°C/+20°C
درجة حرارة التخزين: +2°C/+20°C

Üretim ve son kullanma tarihi ile parti numarası kutunun üzerindedir.
Production and best before date and lot number is printed on the packaging.
La Date de Fabrication et d'Expiration et le N° de lot se trouvent sur l'emballage.
Дата производства и срок годности, номер партии указывается на упаковке.
تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ورقم الدفعة موجود على العبوة.

Net Ağırlık
1kg

Bakanlık Lisans No: 004
Bakanlık Tescil No:



8 697671 382270

GÜBRETAS

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.

No:1 Kat:12-30-31 34732 Kadıköy-İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90216 468 50 50 www.gubretas.com.tr • www.gubretasbahcem.com.tr

Gübretas Bir Tarım Kredi Kooperatifleri Şirketidir.