



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDAHI KORU
KOTAJA SAGIP CA

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	MAGNEZYUM SÜLFAT
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	32023
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MAGSUL PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	MAGNEZYUM SÜLFAT
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %:15 Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃) %:28
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 25 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / 40 °C
Diğer İşaretler	Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Üretim Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Parti Seri No Son Kullanma Tarihi Uyarılar Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 04/05/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:04/05/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz.

Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre
hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediyoruz.

GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
Marmara Bölgesi
Balıkesir Sanayi Bölgesi
Balıkesir 80100
Tic. Sic. No: 27450
Tic. Sic. No: 27450

EC FERTILIZER
MAGNEZYUM SÜLFAT
MAGSUL PLUS



Net **25 kg**

EC FERTİLİZER

MAGNEZYUM SÜLFAT

MAGSUL PLUS

Magnesium Sulfate / Magnésium Sulfate / Сульфат Магния / كبريتات الماغنيسيوم

Granular / Granulaire / Гранулированный / حبيبي

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda çözünür MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
Suda çözünür KÜKÜRT TRİOKSİT (SO₃)

KÜTLECE (W/W) %

15
28

HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanılacak miktar, iklim, toprak ve ürün cinsi, sıcaklık, verim durumu ve sulama sistemine göre değişebilir. En iyi konsantrasyon ve uygulama oranını belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. **KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU:** Kalıyumu bileşikleri ile karıştırılmamalıdır. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anomal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayacak, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürünün kokuşmasını önlemek için torbaların ağzını sıkıca kapatınız. Tahriş ve depolanırken ani ısı değişimlerinden korununuz. Çok sıcakta ve çok ıslakta uzun süre bırakmayınız. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Baş gübre torbalarını amacı dışında kullanmayınız ve yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırtarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalarla uzak tutunuz. Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Asla önerilen doz oranını aşmayınız. En uygun doz oranını belirlemek için GÜBRETAS'ın uzman ziraat mühendislerine danışınız. Serinde uygulayınız. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Üst üste en fazla 12 torba istif yapınız. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözlük takınız. **ILKYARDIM:** Göz ve el ile temasından kaçınılmalıdır. Temas eden bölge bol su ile ovalanmadan yıkamalı, göz ile temas durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	TOPRAKTAN Kazanılabilir Kütlece %
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Meyve bağlama döneminde	15-25
Karpuz-Kavun-Kabak	Yelişme periyodu boyunca	5-25
Çilek	Meyve gelişme döneminde	15-20
Bağ-Kivi	Sorgun faaliyetinin başladığı dönemden itibaren	0-25
Elma	Sorgun faaliyetinin başladığı dönemden itibaren	0-5
Naranciyeli	İlk baharda yaprak olgunluğunun 2/3'ünü tamamladığı dönemden itibaren	0-5-1
Kiraz-Visne Şeftali-Kayısı-Erik	Çekirdek sertleşmesinden sonra	0-5-1
Elma-Armut-Ayva	Meyvelerin büyümeye başladığı dönemden itibaren	0-5-1
Zeytin	Çiçeklenmeden 3 hafta sonra	0-5-1
Misir-Ayçiçeği	Bitti boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	15-25
Patates-S. Patlıcan Havuç	Yelişme dönemi boyunca	15-25
Buğday-Arpa-Çeltik	Sapa kalma döneminden itibaren	10-25
Pamuk	Tanak döneminde	15-25
Fasulye-Nohut-Mercimek	Nodül oluşumuna kadar	15-20
Soğan-Sarımsak	Brokoli 4-5 yapraklı oluncaya	15-25
Fındık-Ceviz-Anahut Fıstığı		0-5-1
Yapraklı yenen sebzeler (Pazı, Kereci, Lahana vs.)	Gelişme dönemi boyunca	15-25
Yeşil atarlar Süs Bitkileri		15-20

NOT: Uygulanacak miktar bitkilerin çapı, yaşı ve verim kapasitelerine göre değişir.

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

GUARANTEED CONTENT

Magnesium Oxide (MgO) - Water Soluble
Sulfur Trioxide (SO₃) - Water Soluble

MASS (W/W) %

15
28

TENEUR GARANTIE

Degré de Magnésium (MgO) 100% Soluble Dans L'eau
Degré de Soufre (SO₃) 100% Soluble Dans L'eau

EN MASSE (W/W) %

15
28

APPLICATION AMOUNT AND METHOD: Application amount varies depending on species, age and yield capacity of plants. Applicable at 15-25 kg/decare for direct soil application.

QUANTITÉ et MÉTHODE D'APPLICATION: La quantité à appliquer varie en fonction du type, l'âge et la capacité de rendement des plantes. Appliquer 15 à 25 kg/decare directement sur la terre.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ

Оксид магния (MgO) 100% водорастворимый
Триоксид серы (SO₃) 100% водорастворимый

OT МАССЫ %

15
28

(W/W) % الكتلة

15
28

محتويات المضمونة

أكسيد المغنسيوم (MgO) قابل للذوبان في الماء 100%
ثلاث أكسيد الكبريت (SO₃) قابل للذوبان في الماء 100%
طريقة كمية التطبيق: الكمية التي سيتم تطبيقها تتغير حسب نوع النباتات وأعمارها وقدرتها الإنتاجية.
يمكن تطبيق 15-25 كغ/دعارة على التربة مباشرة.

СПОСОБ И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ: Количество изменяется в зависимости от вида, возраста и урожайности растений. При применении непосредственно в грунт используется в количестве 15-25 кг/декара.

Genel tarihi ve parti no ambalaj üzerindedir.
Production and lot number is on the packaging.
La date de fabrication et le n° de lot se trouvent sur l'emballage.
Дата производства и номер партии, промаркированы на упаковке.
تاريخ الإنتاج ورقم الكمية موجود على التغليف.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
The best before date is 3 years after the production date.
La date limite d'utilisation est de 3 ans à partir de la date de production.
Срок годности составляет 3 года с даты производства.
تاريخ انتهاء الصلاحية 3 سنوات (إبارة) من تاريخ الإنتاج.

Depolama sıcaklığı: 5°C / +40°C
Storage temperature: 5°C/+40°C
Température de stockage: -5°C/+40°C
Температура хранения: -5°C/+40°C
درجة حرارة التخزين: -5°C/+40°C

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Nispetiye Gübreleme İşleri Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk.
No:1 Kat:12-30-33 34732 Kadıköy-İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90216 448 50 50 Faks: +90216 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr / www.gubretashahcem.com.tr

GÜBRETAS

GÜBRETAS BİR TAMAM KİMYA KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİDİR.
Bakanlık Lisans No: 004 Bakanlık Tescil No: