



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	325
Ürünün	
Türü	ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2025TO6112
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SEARİUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	İthalat
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	6
Alginik Asit %	0,2
Maksimum EC (dS/m)	41
pH	3-5
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 L
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 17/01/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'


Tarih:17/01/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerin olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı **Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa** göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz

Bilal ALHAN/ 17.12.2024


GÜBRETAS
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
TARIMCA TESİSLERİ BİRLİĞÜ
Atatürk Mh. Hayat Sk. No.30 41740 Körfez / KOCAELİ
Büyükd. Mühür No: 412 990 3477



SEARİUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Kütlece (w/w) %

ORGANİK MADDE	6
ALGİNİK ASİT	0,2
pH	3-5
Maksimum EC (dS/m)	41

HAZIRLANIŞI ve UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanmadan önce bidonu çalkalayınız. Önerilen dozda ürün bir miktar su ile birlikte tanka konulur ve karıştırılır. Tank yeterli su ile doldurulup karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Basıncılı sulama sistemleri ile topraktan, pülverizatör ile yapraktan verilebilir. **KARIŞILIRLIK DURUMU:** Amonyak-sulu amonyak, (CaTS) kalsiyum tiyosülfat, (MgTS) magnezyum tiyosülfat, kalsiyum-amonyum nitrat çözeltisi, kalsiyum nitrat çözeltisi, magnezyum nitrat çözeltisi ile kuvvetli alkali (bordo bulamacı) ve asidik ilaçlarla karışmaz. Diğer besinler ile birlikte uygulanabilir. Bitki koruma ürünleriyle kullanım öncesi ön karışım tavsiye edilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklı sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **DEPOLAMA:** Direkt gün ışığı almayan, iyi havalandırılmış kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çok sıcak ve soğukta uzun süre bırakmayınız. Ürünün kekleşmesini önlemek için ambalajın ağzını sıkıca kapatınız. Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz. 1 ve 5 litre ürünleri 5 koliden, 20 litre ürünleri ise 3 bidondan fazla üst üste istif etmeyiniz. **ÇEVRE SAĞLIĞI:** Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak imha ediniz. **İLK YARDIM:** Deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda, gözler ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. **UYARILAR:** Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Serinde uygulayınız. Tedbir amacıyla uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz.

BİTKİ

UYGULAMA ZAMANI

YAPRAKTAN

ml/dekar
(100 litre su ile)

TOPRAKTAN

(Sulama Sistemleri ile)
L/dekar (1 ton su ile)

Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden sonra - Çiçeklenme döneminde	150-250	1
Karpuz-Kavun-Kabak	Meyve tutumundan hasada kadar		
Çilek	Fide dikiminden hasada kadar		
Bağ	Salkım uzatma dönemi - Çiçeklenmeden önce	150-200	0,5-1
Kivi	Dane büyüme dönemi		
Muz	Gözlerin uyanma döneminden hasada kadar		
Narenciye	Onarım dönemi - Çiçeklenme dönemi	200-250	
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik	Meyve büyüme dönemi	150-200	
Elma-Armut-Ayva	Çiçeklenmeden önce ve meyve tutumunda	200-250	
Zeytin	Çiçeklenmeden önce - Meyve tutumunda		
Mısır-Ayçiçeği	Ben düşme döneminde	150-200	
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	1. uygulama bitkilerin 15-20 cm olduğu dönemden itibaren		
Buğday-Arpa-Çeltik	2. uygulama bitkilerin 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	100-150	-
Pamuk	Çıkıştan hasada kadar		
Fasulye-Nohut-Mercimek	Kardeşlenme - Sapa kalkma döneminde	200-250	1
Findık-Ceviz-Antep Fıstığı	Tarak oluşumundan önce - Çiçeklenmeden önce	150-200	
Yaprığı yenen sebzeler (Marul, Kivirçik, Lahana vb.)	Çıkıştan hasada kadar	200-250	0,5-1
Soğan-Sarımsak	Çiçeklenmeden önce	150-200	1
Yeşil Alanlar - Süs Bitkileri	Bitki boyunun 8-10 cm olduğu dönemden itibaren		
	Yetiştirme dönemi boyunca		

NOT: Önerilen miktarlar yapraktan 10-15 gün ara ile, damla sulamadan ise haftalık uygulanır.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Üretim tarihi ve parti numarası bidon üzerindedir. Depolama sıcaklığı: +5°C / +25°C

Ürün
Hakkında
Detaylı
Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:
325

TESCİL NO: