



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	AZOT İNHİBİTÖRLÜ GÜBRELER (DMPP)
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik' (Ek-20)
Tescil No	37880
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SLOWFERT BEST STARTER 13.18.15+(2 MgO)+(10SO ₃)
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	AZOT İNHİBİTÖRLÜ GÜBRELER (DMPP)
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:13 Üre N:5 Amonyum Azotu[DMPP İnhibitörlü]:8 Amonyum İnhibitörü(DMPP):0,8 Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:18 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:16 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:15
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam Magnezyum Oksit (MgO):2 Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃) %:10
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / 35 °C
Diğer İşaretler	Net Ağırlık Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Üretim Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 27/05/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:27/05/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı



AZOT İNHİBİTÖRLÜ GÜBRE (DMPP)



GÜBRETAŞ



SLOWFERT

**BEST
STARTER**

13.18.15+(2MgO)+(10SO₃)



Gübretaş,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
şirketidir.

**NET
25 kg e**



BEST STARTER

GÜBRETAŞ

AZOT İNHİBİTÖRLÜ GÜBRE (DMPP)

GÜBRETAŞ



BEST STARTER

NITROGEN INHIBITED FERTILIZER (DMPP)
 الأسمدة المانعة للنيتروجين (DMPP)
 УДОБРЕНИЯ С ИНГИБИТОРАМИ АЗОТА (DMPP)

13.18.15+(2MgO)+(10SO₃)

TR	GARANTİ EDİLEN İÇERİK	Kütlece (w/w) %
	Toplam AZOT (N)	13
	Amonyum Azotu (NH ₄ -N) (DMPP İnhibitörü)	8
	Amonyum İnhibitörü	0,8
	Üre Azotu (NH ₂ -N)	5
	Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P ₂ O ₅)	18
	Suda Çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P ₂ O ₅)	16
	Suda Çözünür POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	15
	Toplam MAGNEZYUM OKSİT (MgO)	2
	Suda Çözünür KÜKÜRT TRIOKSİT (SO ₃)	10

HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ: 1000 m²'ye 30-60 kg gelecek şekilde uygulanır ve toprağa karıştırılır. Uygulama alanlarıyla ilgili detaylı bilgi tabloda verilmiştir.

FİRMA BEYANI: Gübretaş, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar Gübretaş garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Üst üste en fazla 12 torba istif yapılmalıdır. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.

UYARI: Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

ÇEVRE SAĞLIĞI: Boş gübre ambalajlarını amacı dışında kullanmayınız ve uygulanmakta olan kanunlar doğrultusunda imha ediniz.

İLK YARDIM: Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Göz ve elle temasında ovalamadan bol su ile yıkanmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır.

BİTKİ	UYGULAMA MİKTARI kg/dekar-ağaç-ocak-omca
Ayçiçeği (Kuru)	25-35
Ayçiçeği (Sulu)	35-40
Bağ	150-250 gram
Biber - Domates	40-60
Çeltik	35-40
Elma - Armut - Kayısı - Şeftali - Kiraz - Vişne	1-3
Fındık - Ceviz - Antep Fıstığı	1-3
Havuç - Hıyar	40-50
Kavun - Karpuz (Kuru)	30-40
Kavun - Karpuz (Sulu)	40-50
Mercimek - Nohut - Fasulye - Bakla - Bezelye - Börülce	30-40
Mısır (Dane)	40-60
Mısır (Slaj)	40-50
Muz - Narenciye	1-3
Nar	1-2
Pamuk	35-40
Patates - Şeker Pancarı	40-60
Patlıcan	40-50
Soğan - Sarımsak	30-40
Tütün	25-35
Zeytin	1-3

EN	GUARANTEED CONTENT	(W/W) %
	Total Nitrogen (N)	13
	Ammonium Nitrogen (NH ₄ -N) (with DMPP inhibitor)	8
	Ammonium Inhibitor (DMPP)	0.8
	Urea Nitrogen (NH ₂ -N)	5
	Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅)	
	Soluble in Neutral Ammonium Citrate and Water	18
	Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅) Soluble in Water	16
	Potassium Oxide (K ₂ O) Soluble in Water	15
	Total Magnesium Oxide (MgO)	2
	Sulphur Trioxide (SO ₃) Soluble in Water	10

APPLICATION AMOUNT AND METHOD:

Application amount varies depending on age and yield capacity of plants. Applied as 30-60 kg/decare for vegetables and crops, 1-3 kg/tree for fruit gardens, 150-200 g/vine root for vineyards and mixed with soil. Store in its original packaging in a cool and dry place. Keep away direct sunlight. User is responsible for problems arising out of misuses and storage conditions.

(W/W) %	AR	محتويات المضمونة
13		الكمية الكلية للنيتروجين (N)
8		تترات الأمونيوم (N-NH ₄) (مانع DMPP)
0,8		مانع الأمونيوم (DMPP)
5		تترات اليوريا (N-NH ₂)
		خامس أكسيد الفوسفور (P ₂ O ₅)
18		قابلية الذوبان في الماء وسترات الأمونيوم المتعادل
16		خامس أكسيد الفوسفور (P ₂ O ₅) قابل للذوبان في الماء
15		أكسيد البوتاسيوم (K ₂ O) قابل للذوبان في الماء
2		أكسيد المغنيزيوم (MgO)
10		ثالث أكسيد الكبريت (SO ₃) قابل للذوبان في الماء

طريقة وكمية التطبيق:

تغير الكمية المطبقة حسب عمر والقدرة الإنتاجية للنباتات. يتم تطبيق 1-3 كغ/شجرة من أجل الخضروات والحبوب، 30-60 كغ/شجرة من أجل الحقل والفواكه، 150-200 كغ/شجرة من أجل الكروم من أجل كروم وخطوطها مع التربة تخزيناً مأكبارة وجافة في عبوتها الأصلية. لا تعرض المنتج لشمس مباشرة.

RU	ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	(W/W) %
	Общий Азот (N)	13
	Азот Аммонийный (NH ₄ -N) (Ингибитор DMPP)	8
	Азот аммонийный (DMPP)	0.8
	Азот Мочевинный (NH ₂ -N)	5
	Пентаоксид Фосфора (P ₂ O ₅)	
	Растворимый в Нейтральном Цитрате Аммония и Воде	18
	Пентаоксид Фосфора (P ₂ O ₅) Водорастворимый	16
	Оксид Калия (K ₂ O) Водорастворимый	15
	Общий магния (MgO)	2
	Триоксид серы (SO ₃) Водорастворимый	10

СПОСОБ И МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ:

Количество изменяется в зависимости от возраста и необходимой урожайности растений. В овощах и зерновых культурах смешивается с грунтом в количестве 30-60 кг/декар, в фруктовых садах 1-3 кг/дерево, в виноградниках 150-200 г/виноградный куст. Хранить в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте. Не подвергать продукцию воздействию прямых солнечных лучей. Проблемы, вызванные неверным применением и условиями хранения, находятся под ответственностью пользователя.

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
 The best before date is 1 years after the production date.
 Срок годности составляет 1 года с даты производства.
 تاريخ إنتهاء الصلاحية ١ سنوات إعتباراً من تاريخ الإنتاج.

Üretim tarihi ve parti numarası ambalajın üzerindedir.
 Production and lot number is printed on the packaging.
 Дата производства и номер партии, приведены на упаковке.
 تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة موجودة على العبوة.

Depolama sıcaklığı: +0°C / +35°C
 Storage temperature: +0°C / +35°C
 Температура хранения: +0°C / +35°C
 درجة حرارة التخزين: ٠°C / ٣٥°C

Ürün
 Hakkında
 Detaylı
 Bilgi için;



GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah.
 Bora Sok. No: 1 Kat: 12-30-31 34732, Kadıköy / İstanbul
 Tel: +90 (216) 468 50 50 Fax: +90 (216) 407 10 11-12
 www.gubretas.com.tr | www.gubretasbahcem.com.tr

LİSANS NO:
 004

TESCİL NO:
 37880